



JARO 2021

SMĚSI PRO GREENING



soufflet
aGRO

www.soufflet-agro.cz

GREENING 1 meziplodina

Rychle ozeleňující a částečně vymrzající nematocidní směs s 40% podílem jetele nachového pro přirozené obohacení půdy o organicky vázaný dusík a zajištění přístupných živin pro následnou plodinu. Vhodná před jarní obiloviny, brambory či cukrovku.

- splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)
- pro úspěšný rozvoj jetele doporučujeme setí v užších řádcích

Složení:

hořčice bílá, jetel nachový

Výsevek: 15 kg/ha

Setí: 15. 7.–31. 8.

Částečná likvidace: mulčováním (jetel nachový obroste a přezimuje)

Totální likvidace: mechanicky/glyfosát



GREENING 2 SLOW meziplodina

Alternativní směs svazenky s hořčicí hnědou. Ta je růstově pomalejší, takže tvoří se svazenkou vyrovnanější a celkově i nižší porost. To umožňuje i bezproblémovou likvidaci. Hořčice hnědá má v porovnání s hořčicí bílou mohutnější kořenový systém, stonky rostlin jsou plné a odrůda, zařazená ve směsi snadněji vymrzá. Pro úspěšné založení směsi je nezbytné velmi přesné zasetí.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

hořčice hnědá, svazenka vratičolistá

Výsevek: 6 kg/ha

Setí: 1. 8.–5. 9.

Likvidace: mechanicky/vymrznutí /glyfosát



GREENING 2 meziplodina

Ozdravná a plně vymrzající směs s velmi rychlým podzemním růstem s možností časného podzimního zapravení zeleného hnojení, vhodná před časné setí jarní obiloviny, zejména jarní ječmen. Vhodnější do sušších podmínek nebo lehčích půd.

- směs splňuje dotační podmínky jak pro titul meziplodiny (0,3), tak i úhuru s porostem (koef. 1)
- doporučujeme setí přesným secím strojem
- na přání zákazníka možná záměna hořčice bílé za pomalejší hořčici hnědou

Složení:

hořčice bílá, svazenka vratičolistá

Výsevek: 15 kg/ha

Setí: 1. 8.–5. 9.

Likvidace: mechanicky/vymrznutí /glyfosát

GREENING 3 meziplodina

Směs je vhodná do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky. Lze ji využít jak před jarní obiloviny, cukrovku, brambory či slunečnici, ale také v rámci protierozních opatření před kukuřicí, kde je nutný vyšší výsevek 15 kg/ha. Částečně vymrzající směs s výrazným efektem na podporu půdní struktury a obohacení půdy o symbioticky vázaný dusík.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

svazenka vratičolistá, jetel nachový

Výsevek: 10–12 kg/ha

Setí: 15. 7.–31. 8.

Částečná likvidace: mulčováním (jetel nachový obroste a přezimuje)

Totální likvidace: mechanicky/glyfosát + 2,4 D



GREENING 4 meziplodina

Účelná, plně vymrzající směs, určená do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky a brukvovitých plodin. Vyvážený podíl i charakter obou komponentů zajišťuje souběžný růst s cílem vytvoření velké množství hmoty, tvorby velmi kvalitní struktury půdy s následným obohacením o dusík symbiotickou fixací. Nezbytný včasný a přesný výsev bez nároku na N hnojení.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)
- na přání zákazníka může být směs doplněna o jarní vikev a pískavici pro zvýšení obsahu N vázajících plodin

Složení:

svazenka vratičolistá, jetel alexandrijský

Výsevek: 10–12 kg/ha

Setí: 15. 7.–31. 8.

Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát



GREENING 5 meziplodina

Pestrá, plně vymrzající pětkomponentová směs vhodná např. před jarní ječmen, pšenici či kukuřici a do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky. Směs má příznivý vliv na tvorbu půdní struktury, rychle se zapojuje a tím zabraňuje zaplevelení pozemku. Vysoké zastoupení leguminóz zajišťuje dostatek N pro vývoj směsi.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

svazenka vratičolistá, jetel alexandrijský, vikev setá, peluška jarní, pohanka obecná

Výsevek: 30 kg/ha

Setí: 15. 7.–31. 8.

Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát



GREENING 4 PLUS meziplodina

Alternativní plně vymrzající směs má v porostu o 20 % více N vázajících druhů než v Greening 4.

Jarní vikev a pískavice více konkurují svazence a zajišťují více dusíku i hmoty pro následnou plodinu zejména kukuřici.

Pískavice řecké seno vykazuje velmi rychlý počáteční růst, snadněji odolává reziduím herbicidů i tlaku vzcházejících plevelů a je v porostu další vitanou jetelovinou.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

vikev jarní, pískavice řecké seno, jetel alexandrijský, svazenka vratičolistá

Výsevek: 18 kg/ha

Setí: 15. 7.–31. 8.

Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát



GREENING 6 meziplodina

Devítkomponentová plně vymrzající směs s více jak 50% zastoupením bobovitých rostlin v porostu. Díky své pestrosti vykazuje významné nematocidní, meliorační, ozdravné i výživové účinky, takže ji lze využít před jakoukoliv následnou plodinou včetně kukuřice. Pro úspěšné založení porostu je nutností pečlivé a včasné setí.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

Hořčice hnědá, ředkev olejná, svazenka, len, vikev setá, peluška jarní, jetel alexandrijský, pískavice řecké seno, světlice barvířská

Výsevek: 25–30 kg/ha

Setí: do poloviny srpna

Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát

GREENING 11 meziplodina

Dvoukomponentová směs do řepkových osevních sledů, vhodná před obilí, omezeně před kukuřicí, cukrovku a brambory, kdy je nezbytná její včasná likvidace. V porostu převažuje svazenka. Rychle rostoucí pohanka účinně potlačuje časně klíčící plevel, šetří vláhu a dobře vzchází i za sucha. Oba komponenty jsou velmi zajímavým lákadlem pro včely.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:
pohanka obecná, svazenka vratičolistá
Výsevek: 20 kg/ha
Setí: 15. 7.–31. 8.
Likvidace: vymrznutí/mechanicky



GREENING 13 meziplodina

Rychle rostoucí, tříkomponentová nematocidní směs, vhodná jak před jarní obiloviny, tak i před brambory či cukrovku. Dominující ředkev olejná s jarní vikví významně rozrušují utuženější půdní vrstvy, přičemž hořčice dvojicí nižším zastoupením v porostu vhodně doplňuje.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3) i titul medonosný úhor (koef. 1,5)

Složení:
ředkev olejná, vikev setá, hořčice bílá
Výsevek: 20 kg/ha
Setí: 1. 8.–5. 9.
(pro med. úhor od 1.3.–31. 5.)
Likvidace: mechanicky/vymrznutí /glyfosát



GREENING 12 meziplodina

Směs je určena speciálně k letnímu výsevu meziplodiny, seje se ihned po sklizni řepky a před ozimou pšenicí. Oba komponenty jsou rychle rostoucí a odolávající výdrolu řepky, který zde částečně plní funkci meziplodiny. Oba komponenty souběžně vzchází, a to i za suchých podmínek a tím chrání půdu před neproduktivním výparem. Podíl komponentů v porostu je vyrovnaný.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:
pohanka obecná, hořčice bílá
Výsevek: 20 kg/ha
Setí: 10. 7.–31. 7.
(v případě podzimního termínu do 31.8.)
Likvidace: vymrznutí/mechanicky

FitSOIL^{NITRO} meziplodina

Devítikomponentová velmi pestrá směs s rozmanitým zastoupením použitých druhů i vysokým podílem bobovitých plodin. Ředkev setá, vikev a len hloubkově prokořeňují půdu, oves hřebíkatý vhodně doplňuje směs prokazatelně silným nematocidním účinkem. Svazenka vytváří v horních vrstvách jemnou a měkkou strukturu půdy, čímž významně snižuje náklady na zaorávku porostu. Hořčice hnědá vykazuje silný fytosanitární efekt, má pomalejší vzrůst, pomaleji stárne i lignifikuje.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění tzv. "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:
oves hřebíkatý, vikev bengálská, vikev huňatá, jetel nachový, jetel alexandrijský, ředkev, hořčice hnědá Etamine, svazenka, len
Výsevek: 15 kg/ha
Setí: do poloviny srpna
Likvidace: vymrznutí/mechanicky/glyfosát





Podsevy a ostatní směsi

KeepSOIL^{OSR PLUS}

podsev do řepky

Funkční spojení pěstování řepky se směsí podpůrných plodin s podílem leguminóz přináší výhody v podobě zvýšení výnosů a snížení spotřeby minerálních hnojiv a pesticidů a plnění protierozních opatření. Symbiotickou aktivitou podsevů při časném založení má řepka k dispozici 20-30 kg N/ha, což má význam zejména pro oblasti zatížené nitrátovou směrnicí.

Složení:

pohanka, svazenka, peluška, vikev jarní, jetel alexandrijský

Výsevek: 15–20 kg/ha

Setí: s řepkou do 25. 8. ideálně secími stroji s možností odděleného setí do řádků 2 řádky řepky a 3 řádky podsevné směsi

Likvidace: vymrznutí nebo jaro KORVETTO 1 l/ha



ELITE PLUS

meziplodina

Funkční vymrzající meziplodinná směs s rychlým startem a vysokým podílem leguminóz pro přirozenou dotaci dusíku symbiotickou fixací. Hořčice habešská vykazuje výrazný fytosanitární účinek vůči houbovým patogenům a půdním škůdcům. Čínská ředkev s vikví hloubkově prokořeňují půdu a rozrušují utužení, jetel alexandrijský a svazenka vytváří strukturu půdy, společně mají velmi dobrý meliorační efekt. Směs se osvědčila i v období sucha a bez hnojení N.

Složení:

ředkev čínská, hořčice habešská, vikev jarní, jetel alexandrijský, svazenka vratičolistá

Meziplodina: před jarní plodiny

Výsevek: 10–12 kg/ha

Setí: srpen až začátek září

Likvidace: vymrznutí/mechanicky



Podsevy a ostatní směsi



KeepSOIL^{CORN}

podsev kukuřice

Optimálně sestavená směs určená pro setí do již založeného porostu kukuřice, působí příznivě na půdní strukturu a snižuje riziko eroze v širokořádkové plodině. Na kukuřici má příznivý vliv díky 50 % obsahu leguminóz. Po sklizni kukuřice směs intenzivně roste a je možné ji využít jako krmivo nebo zelené hnojení.

Složení:

diploidní jilek hybridní, vikev huňatá (dvě odrůdy)

Výsevek: 20 kg/ha

Setí: ve fázi 6.–8. listu

Likvidace: mechanicky/glyfosát



MEDONOSNÝ ÚHOR 1

meziplodina

Jde o významnou čtyřkomponentovou medonosnou úhorovou směs na 1 užitkový rok, v porostu převažuje svazenka s jetelem alexandrijským, termín setí je vhodné oddálit s ohledem na citlivost pohanky k pozdním jarním mrazíkům. Vikev a jetel alexandrijský fixují vzdušný dusík, což je přínosné i pro následné plodiny.

- směs splňuje dotační podmínky plnění tzv. "Greeningu" pro medonosný úhor (koef. 1,5)

Složení:

pohanka obecná, svazenka vratičolistá, vikev setá, jetel alexandrijský

Výsevek: 25 kg/ha

Setí: pro úhor od 1. 5.–31. 5.

pro meziplodinu 15. 7.–31. 8.

Likvidace: vymrznutí/mechanicky





SMĚS PRO KRMNÝ BIOPÁS

Jednoletá směs složená z certifikovaných osiv povinných a volitelných druhů splňující podmínky pro výsev dotačního titulu dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Směs je dostatečně pestrá a vyvážená. Jako volitelné druhy jsou zařazeny peluška a svazenka.

Složení:

jarní obilovina, proso seté, krmná kapusta, pohanka obecná, peluška jarní, svazenka vratičolistá

Minimální výsevek: 130,8 kg/ha

Setí: povinně do 15. 6.

Likvidace: nejdříve 1. 4. následujícího roku



LANDSBERSKÁ SMĚSKA

Nevymrzající krmná senážní a zároveň i meziplodinová směs. V roce založení plní funkci meziplodiny, v dalším pak poskytuje kvalitní spíše bílkovinnou senáž. Po první seči a nezbytném přihnojení N lze ještě sklízet velmi kvalitní travní senáž.

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

jílek mnohokvětý, ozimá panonská vikev, jetel nachový

Výsevek: 35 kg/ha

Setí: 1.-6. 9.

Likvidace: mechanicky sečením či zaorávkou



SMĚS PRO NEKTARODÁRNÝ BIOPÁS

Směs medonosných plodin splňující podmínky pro výsev dotačního titulu dle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Tato pestrá směs zajišťuje včelám výživu již v roce založení porostu a následně i několik dalších let. Prvním rokem jsou dominantními plodinami vikev, pohanka, hořčice a svazenka. V následujících letech pak kmín a jeteloviny.

Složení:

jetel luční, vičenec ligrus, vojtěška setá, vikev setá, hořčice bílá, pohanka obecná, svazenka vratičolistá, kmín kořeněný

Minimální výsevek: 22,5 kg/ha

Setí: povinně do 15. 6.

Likvidace: mechanické zapravení



JARNÍ JELELOTRAVNÍ SMĚS

Jednoletá intenzivní jeteletravní směs jetele alexandrijského a jednoletého jílku.

Lze ji využít pro krmné účely až na 2 seče v roce, ale i jako příděvy do prořídých jeteletrav, do ochranných pásů či jako časně setá meziplodinová směs. Vhodná startovací dávka dusíku (20 kg/ha).

- směs splňuje dotační podmínky pro plnění "Greeningu" (koef. 0,3)

Složení:

jílek mnohokvětý jednoletý, jetel alexandrijský

Minimální výsevek: 35 kg/ha

Setí: dle účelu od jara do 15. 7.

Likvidace: mechanicky sečením či zaorávkou



OBCHODNÍ TÝM SOUFFLET AGRO

region	jméno	mobil	e-mail
AK	Alena Kováčová	724 513 891	akovacova@soufflet.com
AP	Antonín Pecha	724 105 325	apecha@soufflet.com
JB	Jaroslav Bartoš	602 436 152	jbartos@soufflet.com
LT	Ladislav Tvrdý	602 532 159	ltvrdy@soufflet.com
MH	Marek Holý	602 507 820	mholy@soufflet.com
MK	Michal Kazda	603 832 816	mkazda@soufflet.com
IS	Iva Smolová	607 037 061	ismolova@soufflet.com
KV	Kamil Valenta	607 221 324	kvalenta@soufflet.com
PS	Pavel Smrček	607 037 060	psmrcek@soufflet.com
PKn	Pavla Knaizlová	606 717 312	pknazlova@soufflet.com
PKu	Pavla Kubičková	724 162 180	pkubickova@soufflet.com
PŠ	Petr Šana	602 793 460	psana@soufflet.com
PZ	Petr Zouhar	602 729 592	pzouhar@soufflet.com
RV	Radek Valenta	602 525 881	rvalenta@soufflet.com
TP	Tomáš Plachý	724 336 189	tplachy@soufflet.com

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Radek Hanzel 774 721 935 rhanzel@soufflet.com

MAPA OBCHODNÍCH REGIONŮ



MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY

František Hlačik 602 729 598 fhlačik@soufflet.com

TECHNICKO-PORADENSKÁ SLUŽBA

Manažer technicko-poradenské služby

Filip Daněk 702 276 539 fdanek@soufflet.com

Čechy

Jiří Šilha 724 336 184 jsilha@soufflet.com
 Michal Konrady 602 359 904 mkonrady@soufflet.com
 Jana Klimešová 601 101 934 jklimesova@soufflet.com

Morava

Jan Bílovský 727 935 161 jtbilovsky@soufflet.com
 Dušan Musil 702 239 364 dmusil@soufflet.com
 Lenka Prokešová 702 188 268 lprokesova@soufflet.com

SPECIALISTÉ VÝROBY OSIV

Čechy Jaromír Škoda 602 322 507 jskoda@soufflet.com
 Čechy Lenka Ježková 602 264 738 ljezkova@soufflet.com
 Morava Milada Doruškáková 606 731 058 mdorusakova@soufflet.com
 Osiva trav a jetelovin Josef Sysel 606 646 546 jsysel@soufflet.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER - FERTEO

Tomáš Navrátil 702 288 088 tnavratil@soufflet.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER - SOUFFLET SEEDS

Petr Fuksík 702 081 072 pfuksik@soufflet.com

TECHNICKÝ SPECIALISTA - SKY AGRICULTURE

Ondřej Vrána 722 071 784 ovrana@soufflet.com

Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
 tel.: (+420) 582 328 320, fax: (+420) 582 328 328, e-mail: soufflet-agro@soufflet.com

