

Maxi Drill



Maxi Drill

Kdo je Sky Agriculture

Sky Agriculture je pobočkou francouzské skupiny Sulky Burel (rodinná firma založená v roce 1936). Společnost Sulky je zemědělcům velmi dobře známa jako výrobce kvalitních rozmetadel průmyslových hnojiv a secích strojů. V roce 2012 založila společnost Sulky ve spolupráci s francouzskými farmáři novou značku Sky Agriculture vedenou Davidem Guym - zemědělcem, agronomelem a inženýrem zároveň. Na český trh přináší Sky Agriculture dva secí stroje - Easy Drill a Maxi Drill.

Co nabízí SOUFFLET AGRO

Společnost SOUFFLET AGRO a.s. je českým zemědělcům známa jako spolehlivý a dlouhodobý partner v oblasti výkupu komodit, poradenství, dodávek osiv, hnojiv či chemie. Nově SOUFFLET AGRO rozšiřuje oblast působení také o nabídku secích strojů. Maxi Drill je univerzální, rychlý a spolehlivý secí stroj navržený tak, aby vydržel vysokou pracovní rychlost až 20 km/hod.

3 zásobníky/2 hloubky výsevu

Hlavní produkt (zásobník 1 - osivo) je vyséván za použití disku - koltru s karbidovou výsevní botkou. **Druhý produkt** (zásobník 2 - často hnojivo) je aplikován speciální botkou před zadní zavírací kola. **Třetí produkt** (zásobník 3 pro verze strojů „Pro“) je přiváděn do distribučního systému osiva nebo hnojiva.

Využití tří zásobníků najednou nabízí několik možností setí, např.: podsev/drobná semena/moluskocid/průmyslová či organická hnojiva ve formě peletek, která mají být přidána podle potřeby. Rovněž zabraňují riziku sesypávání osiva s různou velikostí semen. Setí ve dvou různých hloubkách zajišťuje přesné a oddělené umístění osiva a hnojiv, zvyšuje účinnost aplikovaných živin a eliminuje riziko popálení vzcházejících rostlin od některých hnojiv.



Univerzálnost

Maxi Drill je speciálně navržený secí stroj, který výborně pracuje po orbě či minimálním zpracování půdy. Zvládne však set i do meziplodiny nebo nezpracované půdy.



Rozdělovací hlavy

Nastavitelná rozdělovací hlava Sky vyvinutá ve spolupráci se společností Airbus SE zajišťuje konzistentní a rovnoměrné rozdělení osiva. Umožňuje uživateli zapínat/vypínat řádky podle potřeby, např. vypnout každý druhý řádek, zasít produkty střídavě nebo nastavit různé kombinace řádků. Rozdělovací hlavy umožní až 6 variant nastavení řádků.



Disk - kolter a secí botka

Každý výsevní disk - kolter je uložen samostatně s možností přitlačku až 120 kg. Pevně umístěná secí botka s karbidovým povrchem čistí seťové lůžko před uložením osiva a ve vlhkém prostředí působí jako škrabka na disku - koltru, aby byla zachována přesnost přípravy seťového lůžka.




Přítlačná kola

Přední, případně zadní přítlačná kola jsou uchycena vždy ve dvojici a přesazena oproti ostatním. Díky tomu kola nejen skvěle kopírují terén, ale také se za mokra nezalepí a neucpávají a stroj má tak nižší nároky na spotřebu paliva. Vlastnost, že se kola za mokra nezalepí a neucpávají, oceníte prodloužením doby výsevu o 1 týden. Uložení kol ve dvojicích umožňuje rychlou opravu či výměnu.

Disky přípravy

Díky samostatnému uložení předních disků - koltrů přípravy dochází k rovnoměrnému zpracování půdy i v náročnějších podmínkách. Hydraulické nastavení disků usnadní a urychlí změnu pracovní hloubky zpracovávané půdy.





Kalibrace výsevku

Nastavení výsevku je velmi jednoduché, bez použití nářadí či dalších výsevních válečků. Pouhým přesunutím červeného válečku a nastavením stupnice určíme, zda výsevat mikro či makro produkty. Rozpětí výsevku je od 0,5–400 kg/ha z jedné komory.



Samostatné semenovody osiva a hnojiv

Semenovody osiva a hnojiva jsou odděleny, aby se minimalizovalo množství produktu v každém semenovodu, a tím se zabránilo ucpávání. Použití dvou samostatných semenovodů umožňuje optimalizovat tok vzduchu jak pro osivo, tak pro hnojivo, což snižuje potenciál pro případné zablokování hnojiv.



Snadné používání

Jednoduchý přístup ke všem důležitým částem stroje (zásobník, distribuční hlavy, dávkovací mechanismus) přispívá ke snadnému používání stroje. Po ukončení setí lze celou náspykku lehce vyprázdnit do velkoobjemového vaku a tím ušetřit čas.



							
	Maxi Drill 3010	Maxi Drill 3010 Fertisem	Maxi Drill W 4010	Maxi Drill W 4010 Fertisem	Maxi Drill W 6010	Maxi Drill W 6010 Fertisem	Maxi Drill SW 9010

Pracovní záběr (m)	3	3	4	4	6	6	9
Převravní šířka (m)	3	3	3	3	3	3	3
Hmotnost stroje (kg)	4 100	4 200	6 750	6 800	8 300	8 350	8 350
Kapacita zásobníku (l)	2 900	3 000	2 900	3 000	4 000	4 100	4 000
Rozměr otvoru zásobníku (m)	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
Nakládací výška (m)	2,48	2,48	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9
Počet secích botek	20	20	28	28	40	40	60
Počet přihnojovacích botek	–	20	–	28	–	40	–
Přítlak na secí botku (kg)	0–120	0–120	0–120	0–120	0–120	0–120	0–120
Rozteč řádků (cm)	15	15	14,3	14,3	15	15	15
Pracovní rychlost (km/h)	8–20	8–20	8–20	8–20	8–20	8–20	8–20
Požadovaný výkon (hp)	105–150	105–150	140–200	140–200	190–300	190–300	190–300
Minimální průtok oleje (l)	40	40	40	40	40	40	40
Display	Pilot	Vision	Pilot	Vision	Pilot	Vision	Vision
Zásobník Pro	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE

Pro více informací kontaktujte:
Pavel Zvědělík
 Produktový manažer
 +420 721 975 005
 pzvedelik@soufflet.com

Zajišťujeme:
 > záruční a pozáruční servis
 > náhradní díly
 > setí formou služby
 > pronájem stroje



www.facebook.com/SouffletAgroCR



SOUFFLET AGRO a.s.



www.soufflet-agro.cz