

ZinSTART

ES HNOJIVO – kapalné hnojivo s obsahem zinku

NAWÓZ WE – roztwór plynny siarczanu cynku

E.1.7.B

Použitelné v ekologickém zemědělství

v souladu s evropskými předpisy EC č. 834/2007.

Može byt stosowany w rolnictwie ekologicznym,
zgodnie z rozporządzeniem WE nr 834/2007.

Živina Skład	Hmotnostní % Zawartość	Obsah živin Zawartość	Čistá hmotnost Waga netto	
Zinek (Zn) vodorozpuštný Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	9 %	120 g/l	13 Kg	10 L
Síra (SO ₃) vodorozpuštná Siarka (SO ₃) rozpuszczalna w wodzie	11 %	145 g/l		



soufflet
agro

CZ

NEBEZPEČÍ

Zdraví škodlivý při požití. / Způsobuje vážné poškození očí. / Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. / Před použitím si obstarajte speciální instrukce. / Nepoužívejte, pokud jste si nepřečteli všechny bezpečnostní pokyny a neporozumíte jim. / Zamezte vdechování plynu/mlhy/par/aerosolu. / Po manipulaci důkladně omýjte ruce. / Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekurte. / Zabraňte uvolnění do životního prostředí. / Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. / Uniklý produkt seberte. / Odstraňte obsah/obal v souladu s místní a národní právní úpravou. Prázdné obaly od přípravku znehodnotte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci.

PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. **Při nadýchání:** přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. **Při zasažení kůže:** odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. **Při zasažení očí:** několik minut opatrně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypláchnutí. Přetvářejí-li příznaky (zardnutí, pálení), vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). **Při náhodném požití:** vypláchněte ústa (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Nečítě-li se dobře, volejte **lékaře / TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁČNÍ STŘEDISKO** (telefon nepřetržitě: **224 919 293** nebo **224 915 402**). Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikace	Termín aplikace
jarní ječmen	1 l/ha	1x	od fáze odnožování až do 2. kolénka
pšenice ozimá	1 l/ha	1x	od fáze 1. kolénka až do začátku metání
kukuřice	2 l/ha	1–2x	1. ve fázi od 4. do 10. listu, 2. krátce před květen laty
mák	1 l/ha	1–2x	od fáze 6. listu do fáze háčkování

PŘÍPRAVA POSTŘÍKOVÉ JICHY

1. Naplňte postřikovač polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchání.
2. Přořtepte kanystr s přípravkem ZinSTART a za stálého míchání doplňte doporučené množství. Přidejte zbývající množství vody. V případě použití tank mixu přidávejte ZinSTART jako poslední. Nepřestávejte míchat.
3. Po ukončení práce postřikovač důkladně očistěte a omýjte (např. přípravkem KeepGUARD).

Pro dosažení rovnoměrného pokrytí porostu použijte dostatečné množství vody. Vyhnete se aplikaci za silného slunečního záření a při vysokých teplotách. Pokud možno provádějte postřik večer nebo brzy ráno a to především v případě, že denní teploty přesahují 28°C.

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

Používejte pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skládejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chrante před mrazem a přímým slunečním světlem.

Datum výroby: uvedeno na obalu. **Číslo výrobní šarže:** uvedeno na obalu
Výhradní dovozce do ČR: SOUFFLET AGRO a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, ČR, Tel. +420 582 328 320
Vyrobeno ve Francii.

PL

OSTRZEŽENIE

Działalność szkodliwa po polknięciu. / Powoduje poważne uszkodzenie oczu. / Działalność bardzo toksyczna na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. / Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. / Nie używać przed zapanowaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. / Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. / Dokładnie umyć się po użyciu. / Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. / Unikać uwolnienia do środowiska. / Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronną oczy/ochronną twarz. / Zebrać wyciek. / Zawartość pojemnik usuwać do punktów odbioru opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

PIERWSZA POMOC

Rady ogólne: w przypadku problemów zdrowotnych lub w razie wątpliwości, poinformować lekarza, podając mu informacje zawarte na etykiecie lub w ulocie. **W przypadku wdychania:** zakończyć kontakt z wdychanym środkiem, zapewnić oddech fizyczny i psychiczny. **W przypadku kontaktu ze skórą:** natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przemyc natychmiast skórę ciepłą wodą z mydłem, i obficie spłukać. **Unikać zanieczyszczenia oczu:** zanieczyszczone oczy spłukać starannie przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe w przypadku gdy znajdują się i mogą być łatwo usunięte. Kontynuować płukanie. Jeśli symptomy utrzymują się (zaczerwienienie, wrażenie poparzenia) skonsultować się natychmiast z lekarzem (zastosować leczenie). **W razie przypadkowego spożycia:** przepłukać usta wodą (wyłącznie, jeśli poszkodowany jest przytomny i nie ma skurczów), nie doprowadzać do wymiotów, w razie złego samopoczucia skontaktuj się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: **Gdańsk (58) 682 04 04; Rzeszów (17) 866 40 25; Kraków (12) 411 99 99; Sosnowiec (32) 266 11 45; Lublin (81) 740 89 83; Tarnów (14) 631 54 09; Łódź (42) 657 99 00; Poznań (61) 847 69 64; Warszawa (22) 619 66 54; Wrocław (71) 343 30 08.**

ZALECANE DAWKI

Uprawy	Dawka	Aplikacje	Termín zabiegu
Jęczmień jary	1 l/ha	1x	od fazy krzewienia do drugiego kolénka
Pszensica ozima	1 l/ha	1x	od fazy pierwszego kolénka do kłoszenia
Kukurydza	2 l/ha	1–2x	1. od fazy 4-tego – do 10- liścia 2. przed wypożyczeniem wiewchy
Mak	1 l/ha	1–2x	od fazy 6-go liścia do fazy makówki

PRAKTYCZNE RADY DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Napełnij zbiornik połową wymaganej ilości wody i włącz mieszanie.
2. Dodaj wymaganą ilość produktu, a następnie dodaj resztę wody utrzymując mieszanie w sposób ciągły. Podczas tworzenia mieszanki używaj zbiornikowej z innymi produktami ZinSTART dodawaj zawsze jako ostatni. Nie pozostawiaj cieczy roboczej bez włączonej funkcji mieszania.
3. Po wykonaniu zabiegu dokładnie wypłukać i oczyścić opryskiwacz (do czyszczenia użyć np. KeepGUARD).

Aby uzyskać najlepsze wyniki należy używać odpowiedniej dawki wody tak aby uzyskać równomierne pokrycie powierzchni, a jednocześnie nie dopuścić do spływania cieczy roboczej z roślin. Unikać wykonywania zabiegów przy bardzo silnym nasłonecznieniu i w bardzo wysokich temperaturach. Jeśli to możliwe, zabiegi wykonywać wieczorem lub wcześniej rano, zwłaszcza jeśli temperatura dzienna przekracza 28°C.

OGÓLNE ZALECENIA

Stosować tylko w przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Data produkcji: na opakowaniu. **Nr partii:** na opakowaniu
Dystrybutor: SOUFFLET AGRO POLSKA SP. Z O. O., ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań, Tel. +48 616 501 096
Wyrodkowano we Francji.

