

ROSTEME SPOLEČNĚ S VÁMI I V ROCE 2026

Unikátní řada přípravků společnosti
SOUFFLET AGRO pro maximální výnos
a využití potenciálu všech plodin

FERTEQ



GUARDTEQ



JAK NAJÍT TEN SPRÁVNÝ PŘÍPRAVEK

GUARDTEQ



OCHRANA PLODIN PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY VE VŠECH RŮSTOVÝCH FÁZÍCH

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPRAVKŮ:

MOLUSKOCID

Poznáte sytě žlutou barvou a symbolem.



HERBICID

Je označen tímto symbolem a barvou.



INSEKTICID

Je označený fialovou barvou.



FUNGICID

Poznáte ho podle hnědé barvy a symbolu.



RŮSTOVÝ REGULÁTOR

Pokud hledáte morforegulátory určitě vám neunikne výrazně modrá barva a symbol.



ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY

Smáčedla a další pomocné látky zůstávají v tmavě modré barvě a jsou označeny stejným symbolem.



SERVISNÍ PRODUKT

Řešení pro každého kdo udržuje zemědělskou techniku v perfektní kondici naleznete pod tmavě šedou barvou



GUARDEQ



HERBICIDY



ClomaGUARD
clomazone 360 g/l

FluroGUARD
fluroxypyr 200 g/l

FopGUARD
propaquizafop 100 g/l

GlyphoGUARD³⁶⁰
glyphosate 360 g/l

GramiGUARD
clethodim 120 g/l

MesotriGUARD
mesotrione 100 g/l

MetazaGUARD
metazachlor 500 g/l

NicodiGUARD
nicosulfuron 150 g/kg + dicamba 600 g/kg

TribenGUARD
tribenuron-methyl 750 g/kg

INSEKTICIDY



AcetGUARD
acetamiprid 200 g/kg

AcetGUARD SL
acetamiprid 120 g/l

DeltaGUARD
deltamethrin 50 g/l

EsfenGUARD
esfenvalerate 50 g/l

MOLUSKOCIDY



Clartex NEO
metaldehyd 40 g/kg

FUNGICIDY



AzoproGUARD
azoxystrobin 200 g/l + prothioconazole 150 g/l

AzoxyGUARD
azoxystrobin 250 g/l

BoscaGUARD
boscalid 500 g/l

BosGUARD
boscalid 500 g/kg

MetcoGUARD Plus
metconazole 60 g/l

MetproGUARD
metconazole 48 g/l + prothioconazole 100 g/l

ProthioGUARD Plus
prothioconazole 300 g/l

ProthioGUARD
prothioconazole 250 g/l

PyracloGUARD
pyraclostrobin 200 g/l

TebuGUARD Plus
tebuconazole 430 g/l

TebuGUARD
tebuconazole 250 g/l

RŮSTOVÝ REGULÁTOR



EtheGUARD
ethefon 480 g/l

MoGUARD
trinexapac-ethyl 250 g/l

SERVISNÍ PRODUKT



ProperGUARD
99,4 % obsah
biodegradovatelných složek
po 28 dnech (OECD 301)

ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY



MultiAD
heptamethyltrisiloxan
modifikovaný
polyalkylenoxidem 422,8 g/l

pHAD+
6,0 % N, 18 % SO₃
+ kys. citronová
+ kyselina etidronová

FERTEQ

Výživa a stimulace
rostlin v průběhu celého
vegetačního období

GUARDTEQ

Ochrana plodin
před vnějšími vlivy
ve všech růstových fázích

FERTEQ

Přípravek	Popis	Plodina	Složení
LISTOVÁ HNOJIVA			
BorphoSTART	Jedinečné listové hnojivo kombinující fosfor, bor a cukernou složku sorbitol. Je určené pro cílenou výživu mladých rostlin olejnin, cukrové řepy a leguminóz. Doplnění těchto živin příznivě ovlivňuje rozvoj kořenového systému, vyrovnaný a zdravý vývoj porostu, zároveň i tvorbu výnosotvorných prvků, olejů a cukrů.	řepka, hořčice, cukrová řepa, slunečnice, mák, luskoviny, jeteloviny	120 g/l B, 100 g/l P ₂ O ₅ , SORBITOL
CereaSTART	Listové hnojivo stimulující růst rostlin a vývoj kořenového systému v raných růstových fázích. Podporuje tvorbu generativních orgánů a rozvoj listové plochy.	obilniny, cukrová řepa, brambory, olejnin	440 g/l P ₂ O ₅ , 76 g/l K ₂ O, 100 g/l MgO
CornSTART	Vysoce koncentrované listové hnojivo s obsahem fosforu a zinku k podpoře výživného stavu mladých rostlin kukuřice. Optimalizuje růst a vitalitu rostlin, stimuluje metabolismus rostlin a tvorbu výnosotvorných prvků. Podporuje regeneraci a omezuje dopad stresových podmínek.	kukuřice	46 g/l N (močovinová forma), 400 g/l P ₂ O ₅ , 155 g/l Zn
KaliumTOP	Kapalné hnojivo s vysokou koncentrací lehce vstřebatelného draslíku. Jedinečné složení tohoto produktu zaručuje maximální příjem živin do 6 hodin bez rizika fytotoxicity. Draslík hraje důležitou roli jako antistresový prvek, který reguluje turgor rostlinných buněk. Rostliny dobře zásobené draslíkem, lépe využívají zásoby vody v půdě.	obilniny, řepka, cukrová řepa, brambory	46 g/l N, 500 g/l K ₂ O
NitroTOP^{NG}	Listové hnojivo s vysokou koncentrací dusíku je určeno pro řešení jeho aktuální potřeby. Také pro plánovanou dlouhodobou výživu rostlin s optimálním složením, pro podporu kvalitativních parametrů zrna. Obsahuje dvě formy dusíku s rozdílnou rychlostí vstřebávání, bez rizika zpoždění účinku a popálení.	pšenice, ječmen, kukuřice, řepka, cukrová řepa, brambory, slunečnice, mák	300 g/l N, 30 g/l MgO, 60 g/l SO ₃
OilSTART^{NG}	Listové hnojivo speciálně navržené pro podporu obnovení vegetace řepky po zimě. U olejnin řeší deficit nezbytných živin, především síry, podporuje rozvoj generativních orgánů, zlepšuje množství a kvalitu olejů. Nová verze se zlepšenou rozpustností zajišťuje snadnou přípravu postřikové kapaliny, kterou lze využít i při nižších teplotách.	řepka ozimá, slunečnice, cukrová řepa, mák	25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO ₃ , 25 g/l B, 3 g/l Mo, lignosulfonáty
OligoSTART	Koncentrované listové hnojivo, které přináší komplexní řešení ve výživě rostlin mikroprvky. Slouží k odstranění deficitu Mn, Cu a Zn. Optimalizuje růst a vývoj rostlin zejména v raných vývojových fázích. Podporuje vitalitu rostlin a tvorbu výnosotvorných prvků, urychluje regeneraci porostu při nepříznivých podmínkách, fytotoxicitě či mechanickém poškození.	obilniny, brambory, kukuřice, zelenina	110 g/l Cu, 330 g/l Mn, 84 g/l Zn

Přípravek	Popis	Plodina	Složení
LISTOVÁ HNOJIVA			
ZinSTART	Účinný stimulant pro rostliny s vyššími nároky na dostatek zinku a síry. Podporuje rozvoj kořenů, výnos a kvalitu sklizené produkce. Zvyšuje odolnost vůči stresu ze sucha a urychluje regeneraci porostů.	obilniny, kukuřice, mák, len, cukrová řepa, luskoviny, ovocné dřeviny, zelenina	120 g/l Zn, 150 g/l SO ₃ , lignosulfonáty
BIOSTIMULANTY			
AstreaSTART Trio N	Tekuté biostimulační hnojivo s vysokým obsahem organických látek podporuje zdravý vývoj rostlin a intenzivní růst kořenového systému. Zvyšuje odolnost vůči abiotickým stresům (sucho, chlad, teplotní výkyvy) a přispívá k vyšším a stabilnějším výnosům.	obilniny, brambory, kukuřice, řepka, cukrová řepa, mák	10% N, 7% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O, technologie BRA-1 (fytormony, polyfenoly, aminokyseliny, humínové kyseliny)
StimSTART	Tekuté hnojivo s výrazným biostimulačním efektem. Svým účinkem podporuje vývoj rostlin v počátečních fázích vývoje a efektivně stimuluje růst kořenového systému. Zlepšuje vitalitu rostlin a významně eliminuje negativní působení stresu v podobě nedostatku srážek nebo působením mrazu.	obilniny, brambory, kukuřice, řepka, cukrová řepa, mák	120 g/l N, 50 g/l P ₂ O ₅ , 100 g/l K ₂ O, volné L-aminokyseliny, humínové a fulvonové kyseliny, Acreciactiv komplex
StimTOP	Tekuté biostimulační hnojivo, obsahující základní makro a mikro prvky společně s volnými aminokyselinami a výtažkem z mořských řas. Hnojivo je vhodné aplikovat ve fázi intenzivního růstu pro zvýšení vitality a podporu kvalitativních parametrů. Svým složením pozitivně ovlivňuje fotosyntézu a eliminuje nevhodné podmínky, které na rostlinu působí.	obilniny, řepka, cukrová řepa, kukuřice, brambory, zelenina	90 g/l N, 55 g/l P ₂ O ₅ , 54 g/l K ₂ O, 500 mg/l B, 140 mg/l Cu, 300 mg/l Fe, 500 mg/l Mn, 50 mg/l Mo, 270 mg/l Zn, volné L-aminokyseliny, extrakt z mořských řas (Ascophyllum nodosum)
NitroFUSION	Biostimulant příjmu dusíku fixující atmosférický dusík. Bakterie kolonizují nadzemní část rostliny a zaručují stálý přísun dusíku bez ohledu na kondici kořenů. Nárůst dusíku činí 20–25 kg N/ha.	obilniny (u JJ a JO zohlednit v rámci celé technologie managementu dusíku), řepka, cukrová řepa, kukuřice, brambory, zelenina	Methylobacterium sp. (AGN12) 109 KTJ/ml, Methylobacterium sp. (AGN13) 109 KTJ/ml, Arthrobacter sp. (AGN14) 109 KTJ/ml
GRANULOVANÁ HNOJIVA			
FertiSTART 31 NP	Hnojivo je ideální volbou pro správné založení porostů řepky. Vhodně zvoleným základním hnojením podpoříme vyrovnané vzcházení rostlin a vytvoření silného kořenového systému, čímž do značné míry ovlivníme výnosový potenciál. Zastoupené živiny se podílejí nejen na vývoji rostlin, ale zároveň zvyšují jejich zimovzdornost a zdravotní stav.	řepka	NP 6:25 + 9 % S + 6 % CaO + 0,2 % B + 0,15 % Mn
FertiSTART 35 NPK	NPK hnojivo vhodné pro všechny druhy plodin. Poměrově vyvážené a vhodné pro předseťovou aplikaci. Ekonomické řešení při zachování vyrovnaného výživového stavu.	obilniny, řepka, mák, kukuřice, luskoviny	NPK 5:15:15 + 2 % CaO + 18 % SO ₃

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
FertiSTART 41 NPS	Hnojivo zajistí optimální výživový stav jarních plodin. Obsažené živiny jsou v dobře přístupných formách a pokryjí odběrové normativy při intenzivním pěstování náročných plodin. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Obsažená síra napomáhá efektivněji využívat dusík a zlepšuje kvalitativní parametry.	obilniny, mák, kukuřice, sója	NP 6:25 + 25 % SO ₃ + 2 % Ca + 2 % MgO + 0,2 % Zn
FertiTOP 44 NPS 	Hnojivo je ideální volbou pro regenerační přihnojení porostů řepky a pšenice. Jeho aplikace vytváří optimální podmínky pro rychlé nastartování ozimých plodin a podporuje další rozvoj kořenového systému i asimilačního aparátu, čímž přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu, vitalitě i výnosu.	řepka ozimá, pšenice ozimá, mák	NP 19/6 + 47 % SO ₃ + 0,02 % Cu + humáty
FertiSTART 48 NPK	Hnojivo vhodné pro půdy s nižší zásobeností draslíkem. Pro účely základního hnojení nabízí vyvážený poměr dusíku, fosforu a draslíku obohacený o síru. Působení tohoto spektra živin zajišťuje potřebnou vitalitu rostlin během vegetace, omezuje vliv stresových faktorů a zajišťuje vysoký výnosový potenciál.	obilniny, řepka, cukrová řepa, brambory	NPK 6:12:24 + 6 % S
MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVO			
OptiBOOST	Mikrogranulované hnojivo, které slouží k přímé aplikaci při setí. Zajišťuje optimální uniformitu vzcházejících rostlin díky rychlému zpřístupnění potřebných živin. Pro usnadnění jeho aplikace všemi secími stroji, je součástí naší nabídky i speciální aplikátor.	kukuřice, cukrová řepa, mák	NP 10:45 + 5 % S + 1 % Zn

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
MOLUSKOCIDY 			
Clartex NEO	Jedná se o návnadu pro všechny druhy slimáků ve formě stabilních granulí s vysokou odolností vůči vlhkosti a dešťovým srážkám. Speciální oválný tvar zajišťuje jednoduchou a rovnoměrnou aplikaci.	všechny plodiny	metaldehyd 40 g/kg
HERBICIDY 			
ClomaGUARD	Postřikový herbicidní přípravek určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce a bramborách. Moderní formulace ve formě suspenze kapslí je šetrnější než EC formulace. Účinná látka je přijímána kořeny. V řepce doporučujeme v kombinaci s přípravkem MetazaGUARD.	řepka ozimá, brambory	clomazone 360 g/l

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
FluroGUARD	Osvědčený, rychle působící systémový herbicid k hubení dvouděložných plevelů pro POST aplikace v obilninách (kukuřici, loukách a pastvinách a v travních porostech). Představuje partnera pro kombinace s herbicidem TribenGUARD, kde působí zejména na plevele v pokročilých fázích růstu či přerůstající plevele.	pšenice ozimá, ječmen ozimý, pšenice jarní, ječmen jarní, žito, tritikale, oves, silážní kukuřice, louky a pastviny, travní porosty.	fluroxypyr 200 g/l
FopGUARD N	Je selektivní postemergentní herbicid určený k účinnému ošetření proti trávovitým plevelům. Účinná látka propaquizafop je po aplikaci rychle absorbována listy plevelů a následně systemicky přenášena do celé rostliny, včetně růstových vrcholů a podzemních částí.	řepka, cukrová řepa, řepa, mák, brambory, len	propaquizafop 100 g/l
GramiGUARD	Selektivní postřikový graminicid ve formě emulgovaného koncentrátu s rychlým a spolehlivým účinkem na jednoleté i vytrvalé trávovité plevele, včetně lipnice roční, v porostech cukrovky, krmné řepy, ozimé řepky a máku setého.	cukrová řepa, řepa, řepka, mák	clethodim 120 g/l
GlyphoGUARD³⁶⁰	Neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem k hubení jednoletých a víceletých plevelů. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací dochází ke zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Zároveň jsou zničeny všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů.	pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór, nezemědělská půda, louky a pastviny	glyphosate 360 g/l
MesotriGUARD	Herbicidní přípravek určený k včasnému postemergentnímu ošetření dvouděložných plevelů, včetně vedlejšího účinku na ježatku v porostech kukuřice. Je formulován jako kvalitní suspenzní koncentrát, který je obohacen o adjuvant zajišťující vysokou efektivitu aplikace. Účinek se projevuje zbělením listů, až nekrotizací zasažených pletiv. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.	kukuřice	mesotrione 100 g/l
MetazaGUARD	Herbicid k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů pro PRE a CPOST ošetření řepky olejky. Je přijímán především přes kořeny při vzcházení, vzešlé plevele hubí do fáze děložních listů. Spolehlivě účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví po následných srážkách.	řepka ozimá, řepka jarní	metazachlor 500 g/l
NicodiGUARD	Herbicid ve formě vodou rozpustných granulí určený k včasnému postemergentnímu ošetření, účinný proti hlavnímu spektru dvouděložných i jednoděložných plevelů včetně vytrvalých. Je přijímán přes listy a částečně i kořeny. Doporučujeme jeho aplikaci se smáčedlem. Pro posílení účinku na rostoucí plevele je vhodné použít jeho tank-mix kombinací s přípravkem MesotriGUARD v dávce 0,62–1 l/ha.	kukuřice	nicosulfuron 150 g/kg + dicamba 600 g/kg
TribenGUARD	Jedná se o selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilninách, který je přijímán listy i kořeny. Krátce po aplikaci plevele zastavují svůj růst, plná destrukce se projeví za 14 až 21 dní po aplikaci. Použitelný již od 5 °C. Doporučená kombinace s herbicidem FluroGUARD. Termín aplikace ve fázi od 3. do 6. listu plevelu. Dobře mísitelný s dalšími POR.	pšenice, ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé, oves	tribenuron-methyl 750 g/kg

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
MORFOREGULÁTORY 			
EtheGUARD	Přípravek pro zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání. Po aplikaci dochází ke zkrácení délky stébla a zesílení buněčných stěn. Správně aplikovaný regulátor pozitivně ovlivňuje porost, což se následně odráží na výnosu a kvalitě sklizeného zrna.	pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní	ethephon 480 g/l
MoGUARD	Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu. Určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání a ke zkrácení stébla u ječmene, ovsa, pšenice, tritikale, žita a semenných porostů trav.	pšenice ozimá, pšenice jarní, pšenice tvrdá, žito, tritikale, oves, ječmen jarní, ječmen ozimý, trávy	trinexapac-ethyl 250 g/l
FUNGICIDY 			
AzoxyGUARD	Širokospektrální fungicid ze skupiny strobilurinů je určený zejména k ochraně pšenice a ječmene. Proti listovým a klasovým chorobám s dlouhodobým protektivním účinkem a green efektem. Vhodný pro společnou aplikaci s přípravky ProthioGUARD Plus a MetcoGUARD Plus v rámci širokospektrálního ošetření obilnin. Produkt je vhodný pro kombinaci s přípravkem BosGUARD pro efektivní aplikaci vůči hlízence v řepce ozimé.	pšenice, ječmen, řepka, brambory	azoxystrobin 250 g/l
AzoproGUARD	Synergie dvou nejpoužívanějších fungicidních látek v jednom společném balení. Širokospektrální fungicid v ready-mix řešení, který v obilninách zabezpečí spolehlivou kontrolu řady listových chorob včetně bráničnatek, rzí a DTR. V řepce pak zajistí excelentní účinnost proti hlízence a alternáriím. Nově produkt nabízí možnost ošetření ve slunečnici, máku, hořčici či lnu.	pšenice, ječmen, tritikale, žito ozimé, řepka, slunečnice, mák, len	azoxystrobin 200 g/l, prothioconazole 150 g/l
BoscaGUARD	Systémově působící SDHI fungicid, který je přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděn celou rostlinou, má protektivní účinky. Vhodný do kombinací s ProthioGUARD Plus nebo MetcoGUARD Plus pro zajištění dlouhodobého a širokospektrálního účinku proti hlavním chorobám obilnin.	pšenice, ječmen	boscalid 500 g/l
BosGUARD	Součástí SDHI fungicidů je ú.l boscalid, která pokrývá oficiální registraci pro aplikaci do řepky ozimé. Se systémovým účinkem určeným proti hlízence obecné a alternariové skvrnitosti. Ideální pro kombinace a efektivnější aplikaci s přípravkem AzoxyGUARD nebo MetcoGUARD Plus.	řepka olejka	boscalid 500 g/kg
MetcoGUARD Plus	Širokospektrální, systémový, rychle působící fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu. Určený k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, k ochraně proti houbovým chorobám. U řepky se projevuje i výrazný morforegulační efekt.	pšenice, ječmen, řepka, mák	metconazole 60 g/l
MetproGUARD	Ready-mix kombinace v podobě přípravku obsahující účinné látky prothioconazole a metconazole. Prothioconazole je širokospektrální, systémový fungicid, který účinně likviduje patogeny z řad Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Má preventivní, kurativní a eradikativní účinek. Metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek. Doporučujeme kombinovat se smáčedlem MultiAD 0,1 l/ha.	pšenice, žito, tritikale	metconazole 48 g/l, prothioconazole 100 g/l

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
ProthioGUARD N	Je vysoce účinný fungicid s širokým působením na padlí a další listové skvrnitosti a choroby pat stébel. Vykazuje výborný efekt i proti fusáriím a výrazný synergický účinek s fungicidy na bázi strobilurinů (PyracloGUARD). Vhodný i do kombinace s MetcoGUARD Plus pro ošetření klasu obilnin v rámci posílení účinnosti na více druhů fuzárií.	pšenice, tritikale, cukrová řepa, žito, ječmen, řepka	prothioconazole 250 g/l
ProthioGUARD Plus	Je vysoce účinný fungicid s širokým působením na padlí a další listové skvrnitosti, rzi a choroby pat stébel. Vykazuje výborný efekt i proti fusáriím a výrazný synergický účinek s fungicidy na bázi strobilurinů (AzoxycGUARD). Vhodný i do kombinace s MetcoGUARD Plus pro ošetření klasu obilnin v rámci posílení účinnosti na více druhů fuzárií.	pšenice, tritikale, žito, ječmen, řepka	prothioconazole 300 g/l
TebuGUARD Plus	Vysoce koncentrovaný triazolový fungicid se systémovým účinkem v rostlině. Působí preventivně, kurativně i eradikativně proti významným chorobám řepky a listovým i klasovým chorobám obilnin. Doporučujeme aplikovat v kombinaci se smáčedlem MultiAD.	řepka, pšenice, ječmen	tebuconazole 430 g/l
PyracloGUARD N	Je nový, moderní fungicid ve formulaci EC určený k ochraně obilnin proti listovým chorobám. Ú.l. pyraclostrobin patří do skupiny strobilurinů a představuje novější generaci této skupiny účinných látek, která se vyznačuje velmi silným preventivním, ale částečně i kurativním účinkem zejména proti rzím, braničnatkám a hnědé skvrnitosti.	pšenice, ječmen, tritikale, žito	pyraclostrobin 200 g/l
TebuGUARD	Fungicidní systémově působící přípravek s vynikající preventivní a kurativní účinností. Působí proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v obilninách a řepce. V řepce je účinný i jako morforegulátor.	ječmen, pšenice ozimá, řepka, cukrová řepa	tebuconazole 250 g/l
INSEKCITIDY 			
AcetGUARD	Systémový selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů, určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců. Má dotykový a požerový účinek na všechna vývojová stadia živočišných škůdců. Pro zesílení účinku je vhodný v kombinaci s přípravkem EsfenGUARD a okyselovadlem pHAD+.	řepka, brambory, mák, slunečnice, jetel luční, ovocné dřeviny, zelenina	acetamiprid 200 g/kg
AcetGUARD SL N	Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti savým i žravým škůdcům, zejména mšicím, třásněnkám, krytonoscům a bejlomorkám. Díky tekuté SL formulaci je přípravek snadno mísitelný, nevysazuje se a umožňuje rovnoměrné pokrytí porostu. Pro zesílení účinku je vhodný v kombinaci s přípravkem DeltaGUARD či EsfenGUARD a okyselovadlem pHAD+.	pšenice, řepka, tritikale, cukrová řepa, brambor, kukuřice, mák, slunečnice, brambor, hrách, bob, vojtěška, jetel	acetamiprid 120 g/l
DeltaGUARD N	Je pyrethroid s kontaktním a požerovým účinkem, který přináší rychlý knock-down efekt proti aktivním škůdcům. Působí na dospělce i larvy a představuje ideální doplněk k systémovému působení acetamipridu, zejména při náhlém a silném náletu škůdců.	obilniny, řepka, hrách, brambor, kukuřice, mák, len	deltamethrin 50 g/l
EsfenGUARD	Insekticid ze skupiny pyretroidů proti všem významným škůdcům řepky. V obilninách proti mšicím a kohoutkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed, působí na všechna vývojová stadia hmyzu. Efektivitu zásahu podpoří smáčedlo MultiAD.	pšenice, žito, tritikale, oves, ječmen, řepka	esfenvalerate 50 g/l

Přípravek	Popis	Plodina	Účinné látky
ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY 			
MultiAD	Organosilikonové smáčedlo nové generace pro zvýšení účinnosti přípravků na ochranu rostlin a efektivity jednotlivých zásahů. Zlepšuje pokrývnost, redukuje úlet, umožňuje snížení objemu vody a zvýšení výkonnosti aplikační techniky.	všechny plodiny	heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 422,8 g/l
pHAD+ 	Nový přípravek pro komplexní úpravu vlastností vody postřikové kapaliny. Stabilizace hodnoty pH, snižování tvrdosti vody, bezproblémové dávkování, jednoduchost použití a možnost kombinace s dalšími adjuvanty (např. smáčedly).	všechny plodiny	6,0 % N, 18 % SO ₃ + kys. citronová + kyselina etidronová
SERVISNÍ PRODUKT 			
ProperGUARD 	Nový přípravek určený pro mytí a čištění veškeré zemědělské techniky. Silná receptura kombinující vlastnosti mýdla a smáčedla na bázi terpenové technologie z částic borovic zajišťující vysokou rozpouštěcí a odorizační schopnost. Pro čištění interiéru postřikovače použijte 1 l ProperGUARD na 100 l vody.	vnitřní a vnější části technického zařízení	99,4 % obsah biodegradovatelných složek po 28 dnech (OECD 301)

 NOVINKA 2026

JSME NAMOČENÍ DO KAŽDÉ ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE S PŘÍPRAVKY GUARDTEQ ČI FERTEQ

MultiAD

**špičkové organosilikátové smáčedlo
vhodné i do nepohody**

- Redukce potřeby objemu vody.
- Výrazně napomáhá přilnavosti, penetraci, fixaci aplikovaných přípravků na rostlinu.
- Nízké dávkování oproti olejovým smáčedlům.
- Menší potřeba koncentrace účinných látek na hektar.
- Zlepšení vlastností generických POR.
- Největší roli hraje při použití trysek redukující úlet při aplikaci – legislativní povinnost umožňující redukcí ochranných vzdáleností na nezemědělskou půdu.
- Při použití nízkouletových (antidriftových) trysek se zvyšuje velikost kapek, ale zároveň dojde k nižší pokrývnosti. Tento negativní efekt lze eliminovat právě použitím tohoto smáčedla.

pHAD+

**komplexní produkt pro úpravu pH
a stabilitu postřikové jichy**

- Produkt okyseluje aplikační směs a stabilizuje pH přibližně na hodnotu 6–6,5, čímž brání alkalické hydrolyze citlivých účinných látek pesticidů (citlivé jsou sulfonylmočoviny, pyrethroidy).
- Eliminuje vyšší tvrdost vody.
- Podporuje stabilitu postřikové jichy a její homogenitu.
- Vylepšuje kompatibilitu zejména u práškových formulací přípravků a podporuje absorpci účinných látek do rostliny.
- Dodává N a S a zároveň zabraňuje „zablokování“ ostatních složek směsi v nádrži způsobenému kationty tvrdé vody, jako je vápník (Ca²⁺).
Univerzální dávkování 0,25 l – do postřikové jichy přidávejte jako první!

Ochrana rostlin

+
Smáčedlo MultiAD



MOLUSKOCID



HERBICID



INSEKTICID



RŮSTOVÝ REGULÁTOR



FUNGICID



**ADJUVANTY A DALŠÍ
POMOCNÉ LÁTKY**



Clartex NEO 5 kg

ochrana porostů před všemi druhy slimáků, plžáků a hlemýžďů

TribenGUARD 16 g + FluroGUARD 0,4 l + MultiAD 0,1 l

jarní regulace dvouděložných plevelů včetně svízele

TribenGUARD 16 g + Axial Plus 0,6 l

jarní regulace jednoděložných plevelů včetně rezistentní populace chundelky

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5–4 l

orná půda, strniště-plevele,
výdrol obilnin

EsfenGUARD 0,1 l/DeltaGUARD 0,1–0,15 l + MultiAD 0,1 l

kontrola výskytu kohoutků rodu Oulema a mšic

MoGUARD 0,15–0,3 l

zkrácení internodií a zpevnění stébel rostlin

EtheGUARD 0,4–0,5 l

zkrácení stébel a zvýšení odolnosti poléhání

AzoxyGUARD 0,4 l + ProthioGUARD Plus 0,4 l / MetcoGUARD Plus 0,4 l + MultiAD 0,1 l

komplexní ochrana listového aparátu – T2–T3

AzoproGUARD 0,75–1 l + MultiAD 0,1 l

univerzální ochrana listového aparátu – T2–T3

PyracloGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l

šírokospektrální, preventivní i kurativní ochrana listové plochy T2–T3

1. **TebuGUARD 0,6–1 l + MultiAD 0,1 l**


2. **MetcoGUARD Plus 0,4 l + ProthioGUARD Plus 0,4 l**

+ MultiAD 0,1 l

ochrana klasu – T4

pHAD+ 0,25 l

stabilizace pH postřikové jichy, snižování tvrdosti vody



Listová hnojiva

OligoSTART 1 l

podpora mikroprvků pro zdárné
zakořenění a rozvoj asimilačního

CereaSTART 3 l

podpora odnožování rostlin – lze kombinovat v TM
s herbicidy, CCC, N-hnojivem

KaliumTOP 1–2 l

eliminace abiotických stresů a deficitu K



Biostimulanty

AstreaSTART Trio/StimSTART 2–3 l


stimulace tvorby kořenů, podpora odnožování,
zlepšení vitality a eliminace stresu

NitroFUSION 0,5 l

intenzivnější příjem dusíku,
podpora fotosyntézy a HTZ

StimTOP 1–3 l

zlepšení čerpání živin, podpora fotosyntézy a HTZ



Granulovaná hnojiva

FertiSTART 35 NPK 200–250 kg

FertiSTART 41 NPS 200–250 kg

FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

FertiSTART 48 NPK 200–250 kg

základní předsetové hnojení

Granulovaná vápenatá hnojiva

FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

JARNÍ PŠENICE

Ochrana rostlin

+ Smáčedlo MultiAD



MOLUSKOCID



HERBICID



INSEKTICID




RŮSTOVÝ REGULÁTOR




FUNGICID




ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY



JARNÍ PŠENICE



OZIMÝ JEČMEN



OZIMÝ JEČMEN

Listová hnojiva

OligoSTART 1 l

podpora mikroprvků pro zdárné zakořenění a rozvoj asimilačního aparátu

CereaSTART 3 l

podpora odnožování rostlin – lze kombinovat v TM s herbicidy, CCC, N-hnojivem

KaliumTOP 1-2 l

eliminace abiotických stresů a deficitu K



Biostimulanty

AstreaSTART Trio/StimSTART 2-3 l


stimulace tvorby kořenů, podpora odnožování, zlepšení vitality a eliminace stresu

NitroFUSION 0,5 l

intenzivnější příjem dusíku, podpora fotosyntézy a HTZ

StimTOP 1-3 l

zlepšení čerpání živin, podpora fotosyntézy a HTZ



Granulovaná hnojiva

FertiSTART 35 NPK 200–300 kg

FertiSTART 42 NPK 200–300 kg

FertiSTART 48 NPK 200–300 kg

základní předsetové hnojení

Granulovaná vápenatá hnojiva

FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

Ochrana rostlin

+

Smáčedlo MultiAD



MOLUSKOCID



HERBICID



INSEKTICID



RŮSTOVÝ REGULÁTOR



FUNGICID



**ADJUVANTY A DALŠÍ
POMOCNÉ LÁTKY**



TribenGUARD 20 g + FluroGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l

jarní regulace dvouděložných plevelů včetně svízele

TribenGUARD 20 g + Axial Plus 0,6–0,9 l

jarní regulace jednoděložných plevelů včetně rezistentní populace chundelky

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5–4 l
orná půda, strniště-plevelé,
výdrol obilnin

AcetGUARD SL 0,25 l + MultiAD 0,1 l

kontrola výskytu mšice střemchové a kyjatek

EsfenGUARD 0,1 l/DeltaGUARD 0,1–0,15 l + MultiAD 0,1 l

kontrola výskytu kohoutků rodu Oulema a mšic

MoGUARD 0,2–0,3 l

zkrácení internodií a zpevnění stébel rostlin

EtheGUARD 0,4–0,75 l

zvýšení odolnosti poléhání

BoscaGUARD 0,3–0,4 l + ProthioGUARD Plus 0,3–0,4 l + MultiAD 0,1 l

šírokospektrální ochrana báze rostlin a listového aparátu – T1–T3

AzoxylGUARD 0,5 l + ProthioGUARD Plus 0,5 l/MetcoGUARD Plus 0,5 l + MultiAD 0,1 l

univerzální ochrana listového aparátu – T2–T3

PyracloGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l

šírokospektrální, preventivní i kurativní ochrana listové plochy T2–T3

Azoproguard 0,75–1 l + MultiAD 0,1 l

univerzální ochrana listového aparátu – T2–T3

1. **TebuGUARD 0,6–1 l/TebuGUARD Plus 0,3–0,6 l + MultiAD 0,1 l**

2. **MetproGUARD 0,75–1 l + MultiAD 0,1 l**

3. **MetcoGUARD Plus 0,4–0,5 l + ProthioGUARD Plus 0,4–0,5 l + MultiAD 0,1 l**

ochrana klasu – T4

pHAD+ 0,25 l

stabilizace pH postřikové jichy, snižování tvrdosti vody

BBCH

00

12

21

25

29

30

31

32

37

39

45

49

59

71–79

Listová hnojiva

OligoSTART 1 L

podpora mikroprvků pro zdárné
zakořenění a rozvoj asimilačního
aparátu

CereaSTART 3 L

podpora odnožování rostlin, lze kombinovat v TM
s herbicidy, CCC, N-hnojivem, případně s ProchloGUARD

Kalium TOP 1-2 L

eliminace abiotických stresů a deficitu K

NitroTOP^{NG} 10-20 l

podpora kvalitativních a výnosových parametrů



Biostimulanty

AstreaSTART Trio/StimSTART 2-3 L


stimulace tvorby kořenů, podpora odnožování,
zlepšení vitality a eliminace stresu

NitroFUSION 0,5 l

- intenzivnější příjem dusíku;
- podpora fotosyntézy a HTZ

StimTOP 1-3 L

zlepšení čerpání živin, podpora fotosyntézy a HTZ



Granulovaná hnojiva

FertiSTART 35 NPK 200–300 kg

FertiSTART 42 NPK 200-300 kg

FertiSTART 48 NPK 200-300 kg

FertiTOP 44 NPS 150–200 kg

základní předsetové hnojení

regenerační přihnojení:

Granulovaná vápenatá hnojiva

FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

Ochrana rostlin

+ Smáčedlo MultiAD



MOLUSKOCID



HERBICID



INSEKTICID



RŮSTOVÝ REGULÁTOR



FUNGICID



ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY

Clartex NEO 5 kg

ochrana porostů před všemi druhy slimáků, plzáků a hlemýžďů

MetazaGUARD 1,2–1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l + MultiAD 0,1 l

řešení PRE až POST ošetření dvouděložných plevelů

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5–4 l
orná půda, strniště-plevele,
výdrol obilnin

GramiGUARD 0,8 l + MultiAD 0,1 l

na podzim lze kombinovat v TM s bórem, herbicidem či insekticidem

FopGUARD 0,6–1,5 l + MultiAD 0,1 l

regulace výdrolu obilnin, vytrvalých trav, včetně pýrohenného zásahu

TebuGUARD Plus 0,3–0,6 l / MetcoGUARD Plus 0,5–1 l / TebuGUARD 0,5–1 l / ProthioGUARD Plus 0,4–0,6 l

podzimní ošetření proti fomové hnilobě kořenového krčku + morforegulace

TebuGUARD Plus 0,3–0,5 l / MetcoGUARD Plus 0,5–0,7 l / TebuGUARD 0,5–0,7 l / ProthioGUARD Plus 0,4–0,6 l

jarní ošetření proti fomové hnilobě + podpora větvení, nasazení šesulí a zvýšení odolnosti poléhání

EsfenGUARD 0,1 l / DeltaGUARD 0,15 l + AcetGUARD 0,1 kg + pHAD+ 0,25 l

ošetření proti stonkovým kytosomům

EsfenGUARD 0,15 l / DeltaGUARD 0,15 l + AcetGUARD 0,1 kg / AcetGUARD SL 0,35 l + pHAD+ 0,25 l

ošetření proti blýskáčkům

DeltaGUARD 0,1–0,15 l

ošetření proti dřepčikům a pilatce

AcetGUARD 0,15–0,18 kg / AcetGUARD SL 0,25–0,35 l + MultiAD 0,2 l

ošetření proti šešulovým škůdcům


1. **AzoxYGUARD 0,4 l + BosGUARD 0,2 kg + MultiAD 0,1 l**

2. **AzoproGUARD 0,75–1 l + MultiAD 0,1 l**

ochrana proti výskytu hlízky a černí


BosGUARD 0,2 kg + MetcoGUARD Plus 0,4 l + MultiAD 0,1 l

ochrana proti fórně a černí





OZIMÁ ŘEPKA


Listová hnojiva



Biostimulanty



Pevná hnojiva



Granulovaná vápenatá hnojiva



Podpůrné plodiny



Ochrana rostlin



MOLUSKOCID

Clartex NEO 5 kg

ochrana porostů před všemi druhy
slimáků, plzáků a hlemýždů



HERBICID

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5–4 l
orná půda, strniště-plevele,
výdrol obilnin

Wildgranix 2–3 kg

ochrana proti zvěři – na 100 m délky ochranného pachového pásu



INSEKTICID

NicodiGUARD 0,25 kg + MesotriGUARD 0,63–1 l + olejové smáčedlo 0,5 l

cPOST kontrola dvouděložných, jednoděložných i vytrvalých plevelů



**ADJUVANTY A DALŠÍ
POMOCNÉ LÁTKY**

FluroGUARD 0,5–1 l

pro opravu na dvouděložné plevely

DeltaGUARD 0,2–0,25 l + MultiAD 0,1 l

ošetření proti housenkám zavíječe – dle monitoringu výskytu

pHAD+ 0,25 l

stabilizace pH postřikové jichy, snižování tvrdosti vody

AcetGUARD 0,35 l + MultiAD 0,1 l

ošetření proti bázilivci kukuřičnému



Listová hnojiva

CornSTART 2 l


zvýšená odolnost proti stresu,
regenerace po případné fytotoxicitě

ZinSTART 1 l

podpora lepšího
ozrnění palic

NitroTOP^{NG} 5–10 l

stimulace poškozených porostů chladem, krupobitím či fytotoxicitě



Biostimulanty

AstreaSTART Trio/StimSTART 3 l

zrychlení růstu rostlin, podpora vitality


StimTOP 1-3 l

zlepšení úrovně nárůstu biomasy, lze kombinovat s NitroTOP^{NG}

NitroFUSION 0,5 l

intenzivnější příjem dusíku, podpora fotosyntézy a HTZ

FERTEQ



Granulovaná hnojiva
FertiSTART 35 NPK 150 kg
FertiSTART 41 NPS 150 kg
FertiSTART 42 NPK 150 kg

základní předsetové hnojení (pod patu)

OptiBOOST 15-20 kg


mikrogranulované hnojivo na start

Granulovaná vápenatá hnojiva


FertiCALMAG 5 300-600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

CUKROVÁ ŘEPA



CUKROVÁ ŘEPA



Granulovaná hnojiva

FertiSTART 48 NPK 300–400 kg

základní předsetové hnojení

OptiBOOST 20–30 kg

mikrogranulované hnojivo pro optimální vzházení

FERTEQ




Granulovaná vápenatá hnojiva



FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

BRAMBORY



Listová hnojiva



Listová hnojiva

CereaSTART 3 l – 2. aplikace u konzumních brambor

rychlejší tvorba škrobu u hlíz

OilSTART^{NG} 3–5 l

stimulace rovnoměrného nasazování hlíz



Biostimulanty

AstreaSTART Trio/StimSTART 3 l


stimulace rovnoměrného nasazování hlíz, tlumení stresových činitelů

StimTOP 1–3 l – možno až 3 aplikace

efektivnější dosažení ideální úrovně škrobnatosti


NitroFUSION 0,5 l


intenzivnější příjem dusíku, podpora fotosyntézy



Granulovaná FertiSTART 48 NPK 400 kg hnojiva

základní hnojení před sázením





**Granulovaná
hnojiva**

FertiSTART 41 NPS 200–250 kg
FertiSTART 42 NPK 200–250 kg

základní hnojení před setím

FertiTOP 44 NPS 200–300 kg

přihnojení

OptiBOOST 15–20 kg

mikrogranulované hnojivo pro výhodnější vzcházení a zakořenění



**Granulovaná
vápenatá
hnojiva**

FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

Ochrana rostlin



MOLUSKOCID

ochrana porostů před všemi druhy slimáků, plzáků a hlemýžďů

Clartex NEO 5 kg



HERBICID

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5–4 l
orná půda, strniště-plevele,
výdrol obilnin

GramiGUARD 0,8–2 l
graminacid na trávovité plevle



INSEKTICID

Wildranix 2–3 kg
ochrana proti zvěři – na 100 m délky ochranného pachového pásu

AzoproGUARD 0,8–1 l + MultiAD 0,1 l

ošetření proti alternariové skvrnitosti a hlízence



FUNGICID

AcetGUARD 0,15 kg / AcetGUARD SL 0,25 l

ošetření proti potemníku písečném, klopouškám, třásněnkám dle signalizace



ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY

pHAD+ 0,25 l

stabilizace pH postřikové jichy, snižování tvrdosti vody



Listová hnojiva

BorphoSTART 2,5 l TM s POR

zabezpečuje správný prodlužovací růst, intenzifikace produkce semen

OilSTART^{NG} 3–5 l TM s POR

zajišťuje optimální kvalitu produkce

NitroTOP^{NG} 5–10 l TM s POR

prokazatelný vliv na výši produkce semen a HTS nažek



Biostimulanty

AstreaSTART Trio / StimSTART 1–3 l


stimulace vývoje listové plochy


NitroFUSION 0,5 l

intenzivnější příjem dusíku, podpora fotosyntézy

StimTOP 1–3 l

zakládání úborů, aktivace procesu tvorby oleje v nažkách





**Granulovaná
hnojiva**

FertiSTART 35 NPK 200 kg
FertiSTART 48 NPK 200 kg
FertiSTART 42 NPK 200 kg

základní hnojení před setím

OptiBOOST 15–20 kg

mikrogranulované hnojivo pro výhodnější vzcházení a zakořenění



**Granulovaná
vápenatá
hnojiva**

FertiCALMAG 5 300–600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg

Ochrana rostlin



MOLUSKOCID

Clartex NEO 5 kg ochrana porostů před všemi druhy slimáků, plzáků a hlemýždů

AcetGUARD SL 0,35-0,45 l (hrách, bob) ošetření pro kyjatce a zrnokazu hrachovém



HERBICID

GlyphoGUARD³⁶⁰ 1,5-4 l
orná půda, strniště-plevele,
výdrol obilnin

GramiGUARD 0,8-2 l (sója)
graminacid na trávovité plevle

DeltaGUARD 0,1 l (hrách)
ošetření proti mšicím a třásněnkám



INSEKTICID

pHAD+ 0,25 l

stabilizace pH postřikové jichy, snižování tvrdosti vody



ADJUVANTY A DALŠÍ POMOCNÉ LÁTKY



Listová hnojiva

CereaSTART 3 l

efektivní přínos pro metabolismus rostlin

ZinSTART 1 l TM s POR

BorphoSTART 2,5 l TM s POR

vyrovnaný a zdravý vývoj porostu, lze použít v TM s graminicidem

OilSTART^{NG} 3-5 l TM s POR

vyřeší zvýšenou poptávku po síře a bóru, lepší využití N hnojiv



Biostimulanty

NitroFUSION 0,5 l

intenzivnější příjem dusíku, podpora fotosyntézy

BBCH

00

09

12-13

15-16

51

61

65-69

71-75

89

Granulovaná hnojiva

FertiSTART 42 NPK 200-250 kg
základní hnojení před setím

OptiBOOST 15-20 kg

mikrogranulované hnojivo pro optimální vzcházení

Granulovaná vápenatá hnojiva

FertiCALMAG 5 300-600 kg

úprava pH, zlepšení struktury půdy, dodání Ca a Mg



CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ VARIANTY OŠETŘENÍ GUARDEQ PŘÍPRAVKY

	Přípravky		Použití v plodinách	Dávkování	Ošetření
	HERBICIDY	TribenGUARD	FluroGUARD	POST regulace dvouděložních plevelů 🌾🌾🌾🌾	16–20 g + 0,4–0,5 l na 10 až 12,5 ha
		NicodiGUARD	MesotriGUARD + Tipo (olejové smáčedlo)	cPOST regulace jednoděložných a dvouděložných plevelů 🌾	0,25 kg + 0,625 l + 0,5 l na 8 ha
		GramiGUARD	BorphoSTART	Graminacid + bór + fosfor 🌾🌾🌾🌾	0,8 l + 1 l (1,25 l) na 12,5 ha
	INSEKTICIDY	AcetGUARD	EsfenGUARD	Neonikotinoid + pyretroid 🍷	0,1 kg + 0,1 l na 10 ha
		AcetGUARD	EsfenGUARD + pHAD+	Neonikotinoid + pyretroid + okyselení a stabilita jichy 🍷	0,1 kg + 0,1 l + 0,25 l na 20 ha
NOVĚ DOSTUPNÉ		AcetGUARD	DeltaGUARD	Neonikotinoid + pyretroid 🍷	0,1–0,15 kg + 0,1–0,15 l na 33 až 50 ha
		AcetGUARD SL	EsfenGUARD + pHAD+	Neonikotinoid + pyretroid + okyselení a stabilita jichy 🍷	0,35 l + 0,1 l + 0,25 l na 20 ha
	FUNGICIDY	MetcoGUARD Plus	AzoxyGUARD + MultiAD/ MoGUARD/EsfenGUARD	Azol + strobirulin + smáčedlo 🌾🌾	0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l + 0,1 l/0,2–0,25 l/0,1 l na 10 až 12,5 ha
		ProthioGUARD Plus	AzoxyGUARD + MultiAD/ MoGUARD/EsfenGUARD	Azol + strobirulin + smáčedlo/regulátor/insekticid 🌾🌾	0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l + 0,1 l/0,2–0,25 l/0,1 l na 10 až 12,5 ha
		BoscaGUARD	ProthioGUARD Plus + MultiAD	SDHI + azol + smáčedlo 🌾🌾	0,4 + 0,4 l + 0,1 l na 12,5 ha
		BoscaGUARD	MetcoGUARD Plus + MultiAD	SDHI + azol + smáčedlo 🌾🌾	0,4 + 0,4 l + 0,1 l na 12,5 ha
		ProthioGUARD Plus	MetcoGUARD Plus + MultiAD	Azoly + smáčedlo – klasové ošetření 🌾🌾	0,4–0,5 l + 0,4–0,5 l + 0,1 l na 10 až 12,5 ha
		BosGUARD	AzoxyGUARD	SDHI + strobirulin (hlízenka) 🍷	0,2 kg + 0,4 l na 25 ha
		TebuGUARD Plus	BorphoSTART	Azol (regulace) + bór + fosfor 🍷	0,5 l + 1 l na 10 ha
NOVĚ DOSTUPNÉ		BosGUARD	MetcoGUARD Plus	SDHI + azol (fóma, černě) 🍷	0,2 kg + 0,4 l na 25 ha
		ProthioGUARD	PyracloGUARD + MultiAD/ MoGUARD/EsfenGUARD	Azol + strobirulin + smáčedlo/regulátor/insekticid 🌾🌾🌾	0,5 l + 0,5 l + 0,1 l/0,25 l/0,1 l na 20 ha



Ječmen



Pšenice



Tritikale ozimé



Žito ozimé



Oves



Kukuřice



Řepka



Cukrová řepa



Mák



Slunečnice



Sója

Produktová řada GUARDTEQ

Obchodní název	Ochranná pásma vod		Vodní organismy - neošetř. pásmo ...m k povrch. vodám	Na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám >3°	Necílové rostliny - ne- ošetř. ochran. pásmo ...m od okraje pozemku	Necíloví členovci - ne- ošetř. ochran. pásmo ...m od okraje pozemku	Maximální počet aplikací v roce	Balení	Dávkování [l, kg/ha]	Poznámka
	podzemní	povrchové								
MOLUSKOCIDY 										
ClartexNEO 40 g metaldehyd	-	NE	-	-	-	-	Max 17,5 kg/ha/rok	20 kg	5	Brambor, cukrovka, řepa krmná, hrách, zelí, olejny, obilny (PŠ, J, Ž, O, T) a kukuřice proti plžům – před setím 4 kg
INSEKTICIDY 										
AcetGUARD 200 g acetamiprid	NE (hrách, bob)	-	4 m	Pšenice jarní, tritikale jarní - NE(ANO při V.P. >10 M)	-	Pšenice, tritikale, řepka, kukuřice, brambor, cukrovka: 10-5-5-0	Pšenice, tritikale: 2x Řepka: 1x Brambor:1x Slunečnice: 1x Jetel: 1x Chmel: 1x	0,5 kg	0,25-0,35 0,35 0,15-0,18 0,06 0,18 0,25 0,15	Pšenice, tritikale - kohoutek, mšice, kyjatka Řepka - blýskáček řepkový krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová Brambor – mandelinka bramborová, Mák – bejlmorka, jetel luční – nosatčík Chmel (0,008 % na 2000 l vody) Slunečnice - poterník, klopušky, třásněnky přípravek není toxický pro včely
AcetGUARD SL 120 g acetamiprid	NE (hrách, bob)	-	4 m	Pšenice jarní, tritikale jarní - NE(ANO při V.P. >10 M)	-	Pšenice, tritikale, řepka, kukuřice, brambor, cukrovka: 10-5-5-0	Pšenice, tritikale: 2x Řepka: 1x Brambor:1x Slunečnice: 1x Kukuřice: 1x Cukrová řepa: 1x Mák: 1x Hrách, bob: 1x	1 l	0,25-0,35 0,35 0,2-0,35 0,25 0,35 0,35 0,25 0,35-0,45	Pšenice, tritikale - kohoutek, mšice, kyjatka Řepka - blýskáček řepkový Brambor - mandelinka bramborová Slunečnice - klopušky Kukuřice - zavíječ kukuřičný Cukrová řepa - mšice Mák - mšice, krytonosec makovicový, bejlmorka maková Hrách, bob - kyjatka, zrnokaz přípravek není toxický pro včely
EsfenGUARD 50 g esfenvalerate	-	-	4 m	-	-	5-0-0-0	Obilny: 3x Řepka: 1x	1 l	0,1 0,1 0,15 0,2	Obilny (PŠ, J, Ž, O, T) – kohoutek, mšice Řepka – krytonosci stonkovi, blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, bejlmorka kapustová, přípravek není toxický pro včely
DeltaGUARD 50 g deltamethrin	-	-	4 m kukuřice 7 m vojtěška	-	-	3-0-0-0 při dávce 0,15-0,25 l 2-0-0-0 při dávce 0,1 l	1x	1 l, 5 l	0,1-0,15 0,125 0,1-0,15 0,125-0,15 0,15	Obilny – kohoutci, vrtalky Obilny - mšice Řepka - pilatka, dřepčici Řepka - krytonosec šeš., blýskáček, bejlmorka kap. Mák - krytonosec makovicový, bejlmorka maková nebezpečný pro včely při dávce větší než 0,15

Obchodní název	Ochranná pásma vod		Vodní organismy - neošetř. pásmo ...m k povrch. vodám	Na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám >3°	Necílové rostliny - ne- ošetř. ochran. pásmo ...m od okraje pozemku	Necíloví členovci - ne- ošetř. ochran. pásmo ...m od okraje pozemku	Maximální počet aplikací v roce	Balení	Dávkování [L, kg/ha]	Poznámka
	podzemní	povrchové								

RŮSTOVÉ REGULÁTORY

Ethe GUARD 480 g ethephon	-	-	-	-	-	-	1x	5 l	0,4–0,75 0,5–1,0 0,3–0,5	Pšenice ozimá BBCH 37–45 Ječmen ozimý BBCH 32–39 Ječmen jarní BBCH 32–49
Mo GUARD 250 g trinexapac-ethyl	-	NE	-	-	-	-	1x	5 l	0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,4 0,2–0,5 0,15–0,3	Pšenice oz. BBCH 31–39 Pšenice j., tvrdá, žito, tritikale BBCH 30–32 Oves BBCH 30–31 Ječmen ozimý BBCH 30–32 Ječmen ozimý BBCH 37–39 Ječmen jarní BBCH 30–32

FUNGICIDY

Azoxy GUARD 250 g azoxystrobin	-	NE	4 m	Řepka jarní: NE (ANO při V.P.>5m)	-	-	2x 2x 2x 1x	5 l	0,5–0,8 0,4–0,8 0,75–1,0 3	Pšenice – braničnatky a rez pšeničná Ječmen – rez ječná, hnědá skvrnitost Řepka – hlízenka obecná, čerň řepková Brambor – aplikace při výsadbě (Kořenomorka, koletotrichové vadnutí)
Azopro GUARD 200 g azoxystrobin 150 g prothioconazole	-	NE	4 m	NE (ANO při V.P. >5 m)	-	-	1x	5 l	0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 0,75–1,0 0,8–1,0 0,8–1,0	Pšenice – braničnatka, rzi, padlí travní, fuzariózy klasů Ječmen – rynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, rez ječná, padlí travní Tritikale – braničnatka pš., rez pš. Žito – rynchosporiová skvrnitost, rez žitná Řepka olejka -hlízenka obecná, alternariová skvrnitost brukvovitých Slunečnice - alternariová skvrnitost, hlízenka obecná BBCH 30–69 Mák - alternariová skvrnitost BBCH 65–73
Bosca GUARD 500 g boscalid	-	NE	-	-	-	-	1x	5 l	0,4–0,7	Pšenice, ječmen, žito, tritikale BBCH 30–49 (stéblolam, braničnatka pšeničná, hnědá skvrnitost ječmene)
Bos GUARD 500 g boscalid	-	NE	-	-	-	-	1x	5 kg	0,2–0,5	Řepka – hlízenka obecná, alternariová skvrnitost brukvovitých BBCH 55–69

Obchodní název	Ochranná pásma vod		Vodní organismy - neošetř. pásmo ..m k povrch. vodám	Na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám >3°	Necílové rostliny - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Necíloví členovci - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Maximální počet aplikací v roce	Balení	Dávkování [l, kg/ha]	Poznámka
	podzemní	povrchové								

FUNGICIDY

Metco GUARD Plus 60 g metconazole	-	-	4 m	-	-	-	2× 2× 2× 1×	5 l	0,6–1,5 0,6–1,5 0,6–1,2 0,5–1	Pšenice – tritikale, padlí, braničnatka pš., rez pš., rez plevová, fuzariózy klasů BBCH 31–59 Ječmen – padlí, rynchosporiová skvrn., hnědá skvrn., fuzariózy klasů BBCH 31–59 Řepka – hlízenka obecná, čerň řepková, cylindro-sporiíza BBCH 16–59 Mák – alternariová skvrnitost, helminthosp. a hlízenka BBCH 51–58
Prothio GUARD 250 g prothioconazole	-	-	4 m	Ječmen, pšenice, žito, tritikale - NE (ANO při V.O. >20 m Řepka ozimá - NE (ANO při V.P. >15 m)	-	-	2×	5 l	0,3–0,8 0,3–0,8 0,3–0,8 0,4–0,6 0,8	Pšenice - padlí, braničnatka pš., rez pš., fuzariózy klasů Ječmen - rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost Tritikale, žito - braničnatka pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka plevová, rez Řepka – fómové černání stonků BBCH 16–59, hlízenka BBCH 61–69 Cukrová řepa - cercosporiová skvrnitost, rez řepná, BBCH 39-49
Prothio GUARD Plus 300 g prothioconazole	-	-	4 m	Ječmen, pšenice, žito, tritikale - NE (ANO při V.O. > 20 m Řepka ozimá - NE (ANO při V.P. >15 m)	-	-	2×	5 l	0,3–0,65 0,3–0,8 0,3–0,65 0,4–0,6	Pšenice - padlí, braničnatka pš., rez pš., fuzariózy klasů Ječmen - rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost Tritikale, žito - braničnatka pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka plevová, rez Řepka – fómové černání stonků BBCH 16–59, hlízenka BBCH 61–69
Pyraclo GUARD 200 g pyraclostrobin	-	-	OZIMY: 10-5-4-4 JAŘINY: 12-5-4-4	OZIMY - NE pokud okraje vzdálené <10 m JAŘINY - NE pokud okraje vzdálené <12 m	-	-	2×	5 l	0,5-1,25	Pšenice, ječmen, tritikale, žito – rez pšeničná, plevová, ječná, žitná braničnatka pšeničná, hnědá skvrnitost, spále ječmene

Obchodní název	Ochranná pásma vod		Vodní organismy - neošetř. pásmo ..m k povrch. vodám	Na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám >3°	Necílové rostliny - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Necíloví členovci - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Maximální počet aplikací v roce	Balení	Dávkování [l, kg/ha]	Poznámka
	podzemní	povrchové								

FUNGICIDY

MetproGUARD 48 g metconazole 100 g prothioconazole	-	-	4 m	-	-	-	1x	5 l	0,5-1 0,75-1	Pšenice, tritikale, žito – rez pšeničná, braničnatka pšeničná BBCH 30-69 Pšenice – fuzariózy klasů
TebuGUARD 250 g tebuconazole	NE	NE (řepka)	4 m	Řepka: nelze na pozemcích s okrají od povrch. vod <30 m	-	-	Pšenice oz.: 1x Ječmen oz.:1x Řepka: 2x	5 l	0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0	Pšenice oz. – fuzariózy klasů BBCH 61-69, OL 35 Ječmen j., oz. – fuzariózy klasů BBCH 61-69, OL 35 Řepka – fomová hniloba, čern, hlízenka obecná BBCH 13-19, 31-39, 55-65, OL 56
TebuGUARD Plus 430 g tebuconazole	NE	NE, řepka olejka podzim ANO	4 m	NE (ANO při V.P. >5 m)	-	-	1x	5 l	0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6	Pšenice oz. – rez pš.,plevová, braničnatky BBCH 30-59, fuzariózy BBCH 61-69 Ječmen jarní- rez ječná, hnědá skvrnitost BBCH 30-59 Řepka olejka – fomová hniloba na podzim BBCH 14-18, na jaře BBCH 30-39, hlízenka obecná na jaře BBCH 55-69 Pro podzimní aplikaci do řepky max. 1x za 2 roky tento nebo jiný přípravek s úč.l. tebuconazole na téže pozemku.

HERBICIDY


ClomaGUARD 360 g clomazone	-	NE (ozimá řepka)	4 m	-	-	-	1x	1 l 5 l	0,15-0,33 0,15-0,25	Řepka olejka – plevle dvouděložné jednoleté BBCH 00-05 Brambor – plevle dvouděložné jednoleté BBCH 00-07
FluroGUARD 200 g fluroxypyr	-	NE	4 m	-	5-0-0-0	-	1x	5 l	0,4-0,5	Pšenice, ječmen, žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves – plevle dvouděložné jednoleté BBCH 13-39 Silážní kukuřice – 3.-6. list kukuřice Louky a pastviny
GramiGUARD 120 g clethodim	-	-	-	-	Řepka, mák, brambor, cukrová řepa, len: 5-0-0-0	-	1x, nebo aplikace opakovaná 2x	5 l	0,6-1,5 0,5-0,7 0,8 0,8 2,0 0,8 2,0	Řepka - výdrol obilnin, ježatka, bér, oves hluchý, pýr plazivý, jilek vytrvalý Mák, len - chundelka, výdrol obilnin Řepka ozimá – výdrol obilnin, 1leté lipnicovité pl. Slunečnice – 1leté lipnicovité pl. Slunečnice – pýr plazivý Sója – 1leté lipnicovité pl. Sója – pýr plazivý

Obchodní název	Ochranná pásma vod		Vodní organismy - nešetř. pásmo ..m k povrch. vodám	Na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám >3°	Necílové rostliny - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Necíloví členovci - ne- ošetř. ochran. pásmo ..m od okraje pozemku	Maximální počet aplikací v roce	Balení	Dávkování [L, kg/ha]	Poznámka
	podzemní	povrchové								


HERBICIDY

Fop GUARD 100 g propaquizafop	-	-	-	-	Řepka, mák, brambor, cukrová řepa, len: 5-0-0-0	-	1x, nebo aplikace opakovaná 2x	5 l	0,6-1,5 0,5-0,7 0,6 0,5-0,7 0,6-1,5 0,6	Řepka - výdrol obilnin, ježatka, bér, oves hluchý, pýr plazivý, jílek vytrvalý Mák, len - chundelka, výdrol obilnin Mák, len - ježatka, bér, oves hluchý, jílek vytrvalý Cukrová řepa - výdrol obilnin, chundelka metlice Cukrová řepa - pýr plazivý Brambor - výdrol obilnin, ježatka, bér, oves hluchý, jílek vytrvalý Brambor - pýr plazivý
Glypho GUARD ³⁶⁰ 360 g glyphosate	-	-	-	-	-	-	1x	1 l 20 l 1000 l	1,5-4 1,5-4 1,5-4 4 3-4 3-4 1,5-4 1,5-4	vybrané plodiny (viz. rozšířená verze etikety) orná půda, strniště zemědělská půda - plodiny všechny nezemědělská půda - specifikace viz. platná etiketa přípravku louky a pastviny lesní hospodářství chřest zemědělská půda dočasně neobdělávaná
Mesotri GUARD 100 g mesotrione	-	NE	4 m	NE (ANO při V.P. >10 m)	15-10-5-5	-	2x do celkové dávky 1,5 l/ha	5 l	0,75-1,5	Kukuřice - plevele dvouděložné jednoleté, plevele lipnicovité jednoleté BBCH 12-18
Metaza GUARD 500 g metazachlor	NE	NE (řepka j., kapusta)	Řepka oz.: 5-4- 4-4 Řepka j., kapusta: 4 m	NE (ANO při V.P. >5m)	-	-	1x	5 l	1,2-1,5	Řepka olejka - PRE do 3 dnů po zasetí, POST do 8. listu řepky a vzcházející plevele, BO o 5 m Max. 1 kg uč. l/ha/3 roky na stejném pozemku
Nicodi GUARD 600 g dicamba 150 g nicosulfuron	NE	-	4 m	NE (ANO při V.P. >10 m)	5-5-0-0	-	1x	1 kg	0,25	Kukuřice - trávy, jednoleté dvouděložné a vytrvalé plevele BBCH 12-16
Triben GUARD 750 g tribenuron- methyl	NE pouze při podzimní aplikaci	-	4 m	PO, JO, OO, ŽO, TO - NE pouze při V.P. >5m	5-5-5-0	-	1x	0,1 kg	0,016 -0,020	Pšenice, ječmen, oves, žito ozimé, tritikale ozimé - plevele dvouděložné jednoleté, BBCH 12-33


OCHRANNÁ PÁSMA




Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích (nad 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 10 m.




S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití na poz. svaž. se k PV. Přípravek lze aplikovat pouze při použití 20 m vegetačního pásu.



Za svažitou se nepovažuje část pozemku, která je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m se sklonem menším než 3°.



S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.



Vegetační pás je přirozený nebo uměle vytvořený pás se zapojeným rostlinným krytem a zapojeným kořenovým systémem, který dostatečně chrání povrchové vody před vlivy zemědělské činnosti.

BO – bezpečnostní opatření
V.P. – vegetační pás

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Informace uveřejněné v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Při každém použití přípravku na ochranu rostlin se řiďte platnou etiketou přípravku a platným seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin.

Uvedené údaje jsou platné k datu vydání 15. 3. 2026.

OBCHODNÍ TÝM SOUFFLET AGRO

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Radek Hanzel 774 721 935 | rhanzel@soufflet-ag.com

ZÁPADNÍ ČÁST ČR

Regionální manažer

Lukáš Legát 774 721 930 | llegat@soufflet-ag.com

Obchodní zástupci

AK Alena Kováčová 724 513 891 | akovacova@soufflet-ag.com
AP Antonín Pecha 724 105 325 | apecha@soufflet-ag.com
KV Kamil Valenta 607 221 324 | kvalenta@soufflet-ag.com
MH Marek Holý 602 507 820 | mholy@soufflet-ag.com
MK Michal Kazda 603 832 816 | mkazda@soufflet-ag.com
PK Pavla Knaizlová 606 717 312 | pknaizlova@soufflet-ag.com

STŘEDNÍ ČÁST ČR

Regionální manažer

Miloslav Štefl 720 824 305 | mstefl@soufflet-ag.com

Obchodní zástupci

DH Dagmar Hradecká 720 826 260 | dhradecka@soufflet-ag.com
DM David Michalíček 720 802 072 | dmichalicek@soufflet-ag.com
JM Jiří Maceček 722 071 837 | jmacecek@soufflet-ag.com
JŠ Jindra Štastná 724 876 722 | jstastna@soufflet-ag.com
LT Ladislav Tvrdý 602 532 159 | ltvrdy@soufflet-ag.com
PJ Pavlína Jiroušková 724 162 180 | pjirouskova@soufflet-ag.com

VÝCHODNÍ ČÁST ČR

Regionální manažer

Vladimír Dostál 720 943 398 | vdostal@soufflet-ag.com

Obchodní zástupci

MC Mojmír Cieslak 607 037 060 | mcieslak@soufflet-ag.com
OV Ondřej Vrána 722 071 784 | ovrana@soufflet-ag.com
PŠ Petr Šána 602 793 460 | psana@soufflet-ag.com
PZ Petr Zouhar 602 729 592 | pzouhar@soufflet-ag.com
RV Radek Valenta 602 525 881 | rvalenta@soufflet-ag.com
TP Tomáš Plachý 724 336 189 | tplachy@soufflet-ag.com

MARKETINGOVÝ MANAŽER

Filip Daněk 702 276 539 | fdanek@soufflet-ag.com

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY

František Hlačík 602 729 598 | fhlaclik@soufflet-ag.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER – SOUFFLET SEEDS

Petr Fuksík 702 081 072 | pfuksik@soufflet-ag.com

PRODUKTOVÝ MANAŽER – FERTEQ

Tomáš Navrátil 702 288 088 | tnavratil@soufflet-ag.com

TECHNICKO-PORADENSKÁ SLUŽBA

Jiří Šilha 724 336 184 | jsilha@soufflet-ag.com
Michal Konrady 602 359 904 | mkonrady@soufflet-ag.com
Dušan Musil 702 239 364 | dmusil@soufflet-ag.com
Vladimír Dostál 720 943 398 | vdostal@soufflet-ag.com
Miloslav Daniel 607 037 061 | mdaniel@soufflet-ag.com
Michaela Kulišťáková 724 143 541 | mkulistakova@soufflet-ag.com

SPECIALISTÉ VÝROBY OSIV – IS SEEDS

Čechy Jaromír Škoda 602 322 507 | jskoda@is-seeds.com
Čechy Kateřina Mikesková 720 840 273 | kmikeskova@is-seeds.com
Morava Ladislav Suchánek 720 866 462 | lsuchanek@is-seeds.com

SPECIALISTA VÝROBY OSIV

Osiva trav a jetelovin

Josef Sysel 606 646 546 | jsysel@soufflet-ag.com


ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

MANAŽER/PRODEJ (MORAVA)

Antoine Monier 607 038 571 | anmonier@soufflet-ag.com

TECHNICKÝ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/PRODEJ (ČECHY)

Radim Kužel 722 994 786 | rkuzel@soufflet-ag.com



Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov
tel.: (+420) 582 328 320, e-mail: soufflet-agro@soufflet-ag.com



www.soufflet-agro.cz