

OligoSTART

FERTEQ



KFV 1(C)(II)(b): VÍCESLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI
PFC 1(C)(II)(b): VIACZLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MIKROŽIVINY

Suspenszní hnojivo s obsahem mědi, manganu a zinku
Suspenszné hnojivo s obsahom medi, mangánu a zinku

Živina	Živina	Hmotnostní % Hmotnostné %	Obsah živin Obsah živin
Měď celková (Cu, uhličitán)	Meď celková (Cu, uhličitán)	6 %	110 g/l
Mangan celkový (Mn, uhličitán)	Mangán celkový (Mn, uhličitán)	18 %	330 g/l
Zinek celkový (Zn, oxid)	Zinok celkový (Zn, oxid)	4,5 %	84 g/l

Složky: uhličitán manganatý CAS 598-62-9 (KSM1*), uhličitán mědnatý CAS 12069-69-1 (KSM1*), močovina CAS 57-13-6 (KSM1*), oxid zinečnatý CAS 1314-13-2 (KSM1*)

*KSM1: Látky a směsi z původního materiálu

Zložky: uhličitán mangánu CAS 598-62-9 (CMC1*), uhličitán mednatý CAS 12069-69-1 (CMC1), močovina CAS 57-13-6 (CMC1*), oxid zinočnatý CAS 1314-13-2 (CMC1*)

*CMC1: Původné látky a směsi



soufflet
AGRO



8,95 kg

5 L

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ				
Plodina	Dávka	Aplikace	Termín aplikácie	
Jarní ječmen	1 l/ha	1 x	od fáze odnožování až do 2. kolénka	
Pšenice ozimá	1 l/ha	1 x	od fáze 1. kolénka až do začátku metání	
Kukuřice	2 l/ha	1–2 x	1. ve fázi od 4. do 10. listu, 2. krátke před květem	
Mák	1 l/ha	1–2 x	od fáze 6. listu do fáze háčkování	

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

ZPŮSOB APLIKACE: Příprava směsi: 1. Naplňte postřikovač polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchání. 2. Přetřete kanystr s přípravkem OligoSTART a za stálého míchání doplňte doporučené množství. Přidejte zbytkový množství vody. V případě použití tank mixu přidejte OligoSTART jako poslední. Nepřetřepávejte směs. 3. Po ukončení práci postřikovač důkladně očistěte a umyjte. Pro dosažení rovnoměrného pokrytí použijte dostatečné množství vody. Vyměňte se aplikací ze silného slunečního záření a při vysokých teplotách. Pokud možno provádějte postřik večer nebo brzy ráno a to především v případě, že denní teploty přesahují 28 °C.

MÍSTNOSTI: OligoSTART je mistelný s běžné používání fungicidy a insekticidy a i celou řadu herbicidů, do směsí jej primíchávejte až jako poslední. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test mistelnosti. Lze bez problémů kombinovat s hnojivem DAM 390. V případě kombinací s jinými listovými hnojivy doporučujeme konzultaci s jejich výrobci.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivy.

VAROVÁNÍ

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. **H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P273** Zabráně uvolnění do životního prostředí. **P305+P351+P338** Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a pokud je to vyjmutím snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P391** Uniklý produkt seberte. **P501** Odstraňte obsahovač jako nebezpečný odpad.

LIVKIDACE: Nakládáte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Přemístěte do vhodného kontejneru a zajištěte sběr odpadu specializovanou firmou pro zneškodnění odpadů.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mat vyjít na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí přijata vhodná nápravná opatření.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Nečistě-li se po expozici dobře nebo nepřetržitě-li potíte, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uvolněte postižené do stabilizačního polohy na boku a přivolejte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic ústí. **Při nadýchání:** Vyneďte postiženého do čerstvého vzduchu, uvolněte jej v klidu a leže. Přetřepávejte-li potíte, vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: V případě kontaktu s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody a mytla. Jako preventivní ochranu použijte ochranný krém na ruce. Přetřepávejte-li potíte, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřete oči okamžitě vyplachujte vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Vyhledejte odborného lékaře. **Při neuvolnění dýchacích drah:** Vyplachněte ústa vodou a vyptejte 1–2 do vody. Vyhledejte lékaře. **Při vyhledání lékařského ošetření:** Informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze dále postup při první pomoci (i eventuelní následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informacím střediskem: **Klinika nemocí z povolání,** Na Šolcově 1, 12008, Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Výrobce: SOUFFLET AGRO s. a. s.,
Průmyslová 217/012, 796 01 Prostějov, ČR,
Tel.: +420 582 328 320
Původ ložiska: AGROUNION/FRITON, Parc Actievre-3 av
de l'Orchède, 31390 CARBONNE, France

UF11M41-F0TV-T006-PKM9

SK

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikácia	Termín aplikácie
Jarný jačmeň	1 l/ha	1 x	od fázy odnožovania až do 2. kolienka
Pšenica ozimá	1 l/ha	1 x	od fázy 1. kolienka až do začiatku klasenia
Kukurica	2 l/ha	1–2 x	1. vo fáze od 4. do 10. listu, 2. krátke pred objavením sa samého kvetenstva
Mak	1 l/ha	1–2 x	od fázy 6. listu do fázy háčkovania

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU: Príprava tank-mixu: 1. Naplňte postrekočár polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešanie. 2. Pretrepte kanister s prípravkom OligoSTART a za stáleho miešania doplňte odporúčané množstvo. Prídajte zvyšné množstvo vody. V prípade použitia tank mixu pridávajte OligoSTART ako posledný. Nepretrepávajte zmes. 3. Po ukončení prác postrekočár dôkladne očistite a umyte. Pre dosiahnutie rovnomerného pokrytia použite dostatočné množstvo vody. Vymieň sa aplikáciou za silného slnečného žiarenia a pri vysokých teplotách. Pokiaľ možno vykonávajte postrek večer alebo skoro ráno a to predovšetkým v prípade, že denné teploty presahujú 28 °C.

MIEŠATELNOST: OligoSTART je miešateľný s bežne používanými fungicidmi a insekticidmi a aj celou radou herbicidov, do zmesí ho primiešavajte až ako posledný. V každom prípade však odporúčame pred prvým použitím vykonať test miešateľnosti. Môžno bez problémov miešať s hnojivom DAM 390. V prípade kombinácií s inými listovými hnojivami odporúčame konzultáciu s ich výrobcami.

PODMIENKY SKLADOVANIA: Skladovať v originálnych obaloch, v tesne uzavretých nádobách na dobre vetranom a chladnom mieste. Nejezte, nepijte a neľahajte na mieste, kde je prípravok skladovaný a používaný. Neskladovať spoločne s potravinami a krmivami. Chrániť pred mrazom.

POZOR

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P280** Noste ochranné rukavice/ochrannú odev/ ochrannú ochrannú tvár. **P305+P351+P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. **AK použivateľ kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.** Pokračujte vo vyplachovaní. **P337+P313** AK podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. **P391** Zbierajte uniknutý produkt. **P501** Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

LIVKIDÁČIA: Nakladáte s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Odpad premiestnite do vhodného kontajnera a zistite zber odpadu špecializovanou firmou pre zneškodňovanie odpadov.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.

POKYNY PRE PRVÚ POMOC: Ak sa prejavila závažná potiaže alebo v prípade podozrenia upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tohto bezpečnostného listu. Pri bezvědomí uvolněte postiženého do stabilizačního polohy na boku a dývejte pozor na přechodnost dýchacích drah. V případě zranění dývejte na postiženého pozor, aby nedošlo k vyčůchnutí zvrátok. **V případě nadýchání:** V případě alergické reakce vyhledejte lékaře. **V případě potiaže** nebo **v případě potiaže** alebo **zasiahnutia očí:** Okamžite vyplachujte 15 minút čistou vodou pri nasliu závažných výskazoch. V prípade škrabania, bolesti alebo zhoršenia zraku vyhledejte odborného lékaře. Dôkladne umyte čerstvou vodou po dobu 20 minút. Ak sa objaví sčervenenie, podráždenie alebo zrakové nepohodlie, obráťte sa na očného lekára. **V prípade zasiahnutia odevu alebo zasiahnutia pokožky:** V prípade alergické reakcie vyhledejte lekára. **V prípade potiaže:** Vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrujúcemu ukažte etiketu výrobku. **Pri vyhledání lékařského ošetření:** Informujte lékaře o přípravku, s kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby možno ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informacím centrom: Okamžite volajte Národné toxikologické informacné centrum (Univerzitná nemocnica v Bratislave), Limbová 5, 833 05 Bratislava, 254 774 166 alebo lekára.

PRE PROFESIONÁLNÉ POUŽÍVATEĽA

Datum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobní šarže: uvedené na obale
Výrobca: SOUFFLET Agro Slovakia (s. a. s.), Rybníčná 40,
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06
Původ ložiska: AGROUNION/FRITON, Parc Actievre-3
av de l'Orchède, 31390 CARBONNE, France

