



Ječmen ozimý sladovnický (2Ř)

N COMTESSE

JEČMEN Z UŠLECHTILÉ SLADOVNICKÉ LINIE

typ
DVOUŘADÝ

ranost
RANÁ

rostliny
**STŘEDNĚ VYSOKÉ
AŽ NÍZKÉ (88 cm)**

HTZ
VYSOKÁ (47 g)

zrno
**VELMI VYSOKÝ
PODÍL PŘEDNÍHO
ZRNA (95,4 %)**


odolnost k poléhání
DOBŘÁ

- Super výnosná novinka v podobě dvouřadého ozimého sladovnického ječmene s předpokladem uplatnění ve všech výrobních oblastech
- Špičková sladovnická kvalita – velmi vysoký podíl předního zrna, nízký obsah N-látek, vysoký extrakt
- Odolná k vymrzání i přisuškům
- Z výsledků pilotního pokusu v ČR vyplývá velmi dobrá odolnost proti padlí travnímu a dalším listovým chorobám
- Odrůda preferovaná zkušební organizací CBMO a významnými pivovary

AGRONOMICKÉ DOPORUČENÍ:

- Doporučený výsevek (KVO/ŘVO-BVO): raný termín 3,5–3,7 MKS, optimální termín 3,7–3,9 MKS, pozdní termín 4,0–4,3 MKS.
- Nejefektivnějším řešením v boji proti padlí a chorobám pat stébel je v intenzivní technologii pěstování moření SYSTIVOU.
- Herbicidní ošetření doporučujeme pro lepší kontrolu výskytu problematických psárků či sveřepů – **FlufediGUARD** 0,3–0,5 l.
- Ve fázi 1. až 3. kolénka aplikujte **MoGUARD** 0,2–0,3 l, na praporcový list **EtheGUARD** 0,4–0,75 l.
- Na praporcový list použijte fungicidy **AzoxylGUARD** 0,5 l + **MetcoGUARD** Plus 0,5 l + **MultiAD** 0,1 l.
- Výskyt fusarióz eliminujte aplikací **TebuGUARD** 0,6–1 l nebo **MetcoGUARD** Plus 0,6–1 l + **MultiAD** 0,1 %.
- Celkovou dávku dusíku 60–110 kg rozdělte na regenerační 2/3 v době obnovy růstu po zimě a produkční 1/3 nejpozději ve fázi prvního kolénka.

Zdravotní stav



VÝSLEDKY PILOTNÍCH ZKOUŠEK OZIMÝCH SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ V ČR 2023

Odrůda	výnos (t/ha)	obsah N-látek (%)	přepad %
Comtesse (2Ř)	8,08	8,5	95,4
Odrůda 1 (6Ř)	5,54	9,3	93
Odrůda 2 (2Ř)	6,64	10,6	95
KWS Faro (6Ř)	6,86	9,9	86